



DIAMOND



TOOLS



CATALOGO STONE 25-26

INDICE GENERALE

008 Dischi da taglio a umido

Dischi a settori per granito ed agglomerato	9
Dischi a settori per marmo e pietre calcaree	11
Dischi a settori ravvicinati per materiali ceramici	12

015 Utensili per smerigliatrici angolari

Dischi turbo	16
Dischi a corona continua	19
Dischi laser	20
Dischi elettrodepositati	21
Dischi per usi speciali	24
Mole a tazza	28
Mole con tastatore	33

039 Tela diamantata

Tamponi a mano	40
Pietre per affilatura	43
Fogli con supporto tela	45
Fogli autoadesivi	47
Fogli QRS	48
Dischi flessibili QRS	51
Dischi flessibili autoadesivi	55
Dischi attacco rapido TRK	58
Nastri per espansori con gambo	59
Nastri per ruote ad espansione	61
Mole lamellari diamantate con gambo	63

065 Abrasivi diamantati a secco

Dischi lamellari diamantati	66
Dischi Dryface EP semirigidi QRS	68
Dischi Dryface resinoidi QRS	69

075 Abrasivi diamantati a umido

Dischi Diahard QRS	76
Pad diamantati per pavimenti	80

081 Maflex-Spazzole abrasive

Spazzole per smerigliatrici portatili	82
Spazzole per lucidacoste	84
Spazzole per lucidatrici a braccio	86
Spazzole per linee di lucidatura	88

091 Foretti diamantati

Foretti diamantati a secco VB	92
Frese diamantate a secco VB	95
Svasatori diamantati a secco VB	96
Kit di foretti diamantati a secco	97
Foretti sinterizzati a secco	99
Foretti sinterizzati a umido per fori ciechi	100
Foretti sinterizzati a umido per CNC	101
Foretti sinterizzati a umido per ceramica	102

103 Utensili elettrodepositati

Frese elettrodepositate gambo Ø2,35 mm	104
Frese elettrodepositate gambo Ø3 mm	107
Frese elettrodepositate gambo Ø6 mm	117
Dischi elettrodepositati foro Ø6 mm	125

127 Utensili per macchine stazionarie

Levigacoste-Mole resinoidi	128
Lucidatrici a braccio-Mole sinterizzate	132
Lucidatrici a braccio-Mole resinoidi	135
CNC-frese da taglio	139
CNC-frese per taglio incrementale	140
CNC-frese da scasso	142
CNC-frese per incisione	143
CNC-mole lucidanti per piani cucina	145

147 Utensili pneumatici

Smerigliatrici dritte ad alta velocità	148
Mini smerigliatrici angolari	150

151 Accessori


Accessori per smerigliatrici	152
Accessori per nastri diamantati	158
Accessori per lucidacoste	159
Riduzioni per dischi diamantati	161
Accessori per foratura	162
Accessori per lucidatrici a braccio	165
Accessori per macchine CNC	167
Portautensili vari	168
Aggancio rapido QRS	169

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE	
★	1ª scelta
☆	Adatto

MATERIALE	
LS ★	Pietre calcaree
	LS1 ★ Travertino-Calcarei teneri
	LS2 ★ Calcare media durezza-Marmo
	LS3 ★ Marmi duri-Calcarei duri, Ardesia
GR ★	Pietre dure
	GR1 ★ Granito classi 1-2
	GR2 ★ Granito classi 3-4
	GR3 ★ Granito classe 5-Quarzite naturale-Porfido
ES ★	Engineered Stone (Utilizzabile solo a umido)
	ES1 ★ Agglomerato di marmo (Utilizzabile solo a umido)
	ES2 ★ Agglomerato di quarzo (Utilizzabile solo a umido)
CR ★	Ceramica
	CR1 ★ Porcellana
	CR2 ★ Gres porcellanato
	CR3 ★ Superfici ultracompatte

MATERIALE	
	Calcestruzzo
	Poroton-Mattoni in cemento
	Calcestruzzo armato-Graniglia di cemento
	Tubi in calcestruzzo-Calcestruzzo altamente armato
TECNOLOGIA	
	Tecnologia Matrix (a diamante posizionato)
	Tecnologia Diaface
	Tecnologia Moonflex
	Tecnologia Fastline
TIPO LAVORAZIONE	
	A secco
	A umido

Tutte le misure riportate all'interno del documento sono espresse in millimetri (mm).



**DISCHI DA TAGLIO
A UMIDO**

Dati dimensionali

L₂
Lunghezza del settore

H
Diametro foro centrale


Ø
Diametro

Z
Numero dei settori


T
Spessore settore diamantato

X
Profondità sezione diamantata


E
Spessore dell'anima



Tipologia di anime



XS3 - SG4 - MD1



CPS - KJ2

Dischi a settori per granito ed agglomerato

XS3

- Tecnologia Matrix a diamante posizionato
- Taglio velocissimo su un ampio range di materiali
- Graniti classe 4.5 e agglomerati duri
- Con foratura Donatoni

GR1
★

GR2
★

GR3
★

ES1
★

ES2
★



Anima sandwich silenziata

Ø	T	L ₂	X	Z	H	Min.	Mult.	Codice	€
300	3,2	40	15	21	60-50	1	1	WCS30SXS3159S	160,00
350	3,2	40	15	25	60-50	1	1	WCS35SXS3159S	184,00
400	3,2	40	15	28	60-50	1	1	WCS40SXS3159S	209,00
450	3,4	40	15	32	60-50	1	1	WCS45SXS3159S	293,00
500	4	40	15	34	60-50	1	1	WCS50SXS3159S	317,00
600	4	40	15	42	60-50	1	1	WCS60SXS3159S	512,00

Dischi a settori per granito ed agglomerato

SG4

- Disco universale per granito con settore tradizionale
- Taglio veloce senza scheggiature
- Utilizzabile su macchine a bassa potenza
- Con foratura Donatoni

GR1
★

GR2
★

ES1
★

ES2
★




Anima sandwich silenziata

Ø	T	L ₂	X	Z	H	Min.	Mult.	Codice	€
350	3,2	40	15	24	60-50	1	1	WCS35SSG4159S	141,00
400	3,6	40	15	27	60-50	1	1	WCS40SSG4159S	170,00
500	4,2	40	15	34	60-50	1	1	WCS50SSG4159S	308,00

Dischi a settori per marmo e pietre calcaree

MD1

- Disco di alta qualità per tutti i tipi di marmo
- Taglio veloce senza scheggiature

LS1
★LS2
★LS3
★

Anima standard

Ø	T	L ₂	X	Z	H	Min.	Mult.	Codice	€
400	3,4	40	7	28	60-50	1	1	WCN40SMD107TS	161,00
500	4,4	40	7	36	60-50	1	1	WCN50SMD107TS	258,00

Anima sandwich silenziata

Ø	T	L ₂	X	Z	H	Min.	Mult.	Codice	€
300	2,6	40	7	21	60-50	1	1	WCS30SMD107TS	167,00
350	3	40	7	25	60-50	1	1	WCS35SMD107TS	181,00
400	3,4	40	7	28	60-50	1	1	WCS40SMD107TS	206,00
500	4,4	40	7	36	60-50	1	1	WCS50SMD107TS	356,00
625	5,5	40	7	42	60-50	1	1	WCS62SMD107TS	595,00

Dischi a settori ravvicinati per materiali ceramici

CPS - MN

- La conformazione a dente ravvicinato consente tagli puliti senza scheggiature
- Gres porcellanato e ceramica su taglierine



Anima standard

Ø	T	L ₂	X	Z	H	Min.	Mult.	Codice	€
200	2	40	10	15	30-25,4	1	1	CPS200MN	58,00
250	2,4	40	10	17	30-25,4	1	1	CPS250MN	80,00
300	2,4	40	10	22	30-25,4	1	1	CPS300MN	101,00
350	2,6	40	10	25	30-25,4	1	1	CPS350MN	114,00

CPS - T

- La conformazione a dente ravvicinato consente tagli puliti senza scheggiature
- Gres porcellanato e ceramica su frese a ponte
- Con foratura Donatoni



Anima standard

Ø	T	L ₂	X	Z	H	Min.	Mult.	Codice	€
300	2,4	40	10	22	60-50	1	1	CPS3009	101,00
350	2,6	40	10	25	60-50	1	1	CPS3509	114,00
400	3	40	10	29	60-50	1	1	CPS4009	166,00

Dischi a settori ravvicinati per materiali ceramici

KJ2

- La conformazione a dente ravvicinato consente tagli puliti senza scheggiature
- Usato per gres porcellanato e ceramica su frese a ponte

CR1
★CR2
★CR3
★

Anima standard

Ø	T	L ₂	X	Z	H	Min.	Mult.	Codice	€
350	3	40	10	27	60	1	1	WCN35FKJ210SS	154,00
400	3,2	40	10	30	60	1	1	WCN40FKJ210SS	212,00



**UTENSILI PER
SMERIGLIATRICI
ANGOLARI**

Dischi turbo

PS

- Disco turbo per utilizzo universale
- Ottimo per materiali di media durezza



Ø	T	X	H	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
115	2	7	22,23		1	1	PS115I	14,00
230	2,6	7		FL22,23	1	1	PS230	45,00
230	2,6	7	22,23		1	1	PS230I	34,00



Accessori disponibili: LMFL vedi pag. 156

AH

- Disco turbo a dente stretto con asole di raffreddamento
- Lunga durata ed elevata taglienza



Ø	T	X	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
125	2,5	10	FLM14	1	1	AH125	30,00
230	2,8	12	FLM14	1	1	AH230	64,00

Dischi turbo

DS

- Disco turbo professionale per il taglio di materiali duri
- Taglio veloce a lunga durata



Ø	T	X	H	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
115	2,4	7		FLM14	1	1	DS115	29,00
115	2,4	7	22,23		1	1	DS115I	21,00
125	2,4	7		FLM14	1	1	DS125	30,00
125	2,4	7	22,23		1	1	DS125I	22,00
150	2,4	7		FLM14	1	1	DS150	35,00
150	2,4	7	22,23		1	1	DS150I	27,00
180	2,4	7		FL22,23	1	1	DS180	48,00
180	2,4	7	22,23		1	1	DS180I	34,00
230	2,4	8		FL22,23	1	1	DS230	55,00
230	2,8	8	22,23		1	1	DS230I	48,00



Accessori disponibili: LMFL vedi pag. 156

Dischi turbo

NTP


- Disco turbo con riporti laterali diamantati
- Consente tagli profondi
- Alta velocità di taglio



Ø	T	X	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
125	2,2	8	FLM14	1	1	NTP125	26,00
230	2,7	8	FL22,23	1	1	NTP230	56,00

CCG

- Disco turbo ultrasottile per tagli precisi senza scheggiature
- La flangia di rinforzo centrale aumenta la stabilità



Ø	T	X	H	Min.	Mult.	Codice	€
115	1,2	7	22,23	1	1	CCG115I	22,00
125	1,2	7	22,23	1	1	CCG125I	25,00
230	1,8	7	22,23	1	1	CCG230I	68,00



Accessori disponibili: LMFL vedi pag. 156

Dischi a corona continua

CRC

- Corona continua con intagli laser di raffreddamento
- Taglio preciso di materiali delicati



Ø	T	X	H	Min.	Mult.	Codice	€
115	1,4	6,5	22,23	1	1	CRC115I	27,00
125	1,4	6,5	22,23	1	1	CRC125I	31,00




Accessori disponibili: LMFL vedi pag. 156

Dischi laser

LWTU


- Disco laser professionale
- Segmento turbo con diamante posizionato
- Ottima durata nel taglio di un'ampia gamma di materiali



Ø	T	L ₂	X	Z	H	Min.	Mult.	Codice	€
230	2,4	38	10	16	22,23	1	1	LWTU230I	78,00

LTTG

- Disco laser professionale
- Segmento turbo specifico per granito
- Ottima durata e costanza di taglio



Ø	T	L ₂	X	Z	H	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
125	2	32	10	10	22,23		1	1	LTTG125I	43,00
180	2,4	32	10	14	22,23		1	1	LTTG180I	64,00
230	2,6	38	10	16	22,23		1	1	LTTG230I	78,00
230	2,6	38	10	16		FLM14	1	1	LTTG230M14	88,00

Dischi elettrodepositati

EDS-FLEX

- Disco elettrodepositato a settori
- Diamante di alta qualità
- Ottima velocità di taglio e lunga durata



Ø	T	W	Z	AT ₁	#	Min.	Mult.	Codice	€
115	2,5	3	9	FLM14	D427	1	1	EDS115	41,00
125	2,5	3	12	FLM14	D427	1	1	EDS125	42,00
230	2,8	5	21	FLM14	D427	1	1	EDS230	77,00

EDSK-FLEX

- Disco elettrodepositato a settori con riporti laterali
- Diamante di alta qualità
- Ottima velocità di taglio e lunga durata



Ø	T	W	Z	AT ₁	#	Min.	Mult.	Codice	€
115	2,5	3	9	FLM14	D427	1	1	EDSK115	48,00
125	2,5	3	12	FLM14	D427	1	1	EDSK125	50,00
230	2,8	5	21	FLM14	D427	1	1	EDSK230	105,00

Dischi elettrodepositati

SEDLS-FLEX

- Disco elettrodepositato a settori con riporti laterali



Ø	T	W	Z	AT ₁	#	Min.	Mult.	Codice	€
125	2,6	4	12	FLM14	D427	1	1	SEDLS125	48,00

EDC-FLEX

- Disco elettrodepositato a corona continua
- Taglio veloce senza scheggiature



Ø	T	H	#	Min.	Mult.	Codice	€
100	2,4	22,23	D427	1	1	EDC100I	24,00



Accessori disponibili: LMFL vedi pag. 156

Dischi elettrodepositati

EDL-FLEX

- Disco elettrodepositato a corona continua continua
- Consente leggere molature e tagli più profondi del tipo EDC



Ø	T	W	H	#	Min.	Mult.	Codice	€
100	2,5	4	22,23	D427	1	1	EDL100I	30,50
115	2,5	4	22,23	D427	1	1	EDL115I	34,00
125	2,5	4	22,23	D427	1	1	EDL125I	36,00



Accessori disponibili: LMFL vedi pag. 156

Dischi per usi speciali

EDLX

- Diamante di alta qualità per taglio veloce e lunga durata
- Alta qualità del diamante e design innovativo per veloce asportazione



Ø	T	X	AT ₁	#	Min.	Mult.	Codice	€
125	2,5	33	FLM14	D427	1	1	EDLX125	67,00
230	2,8	65	FLM14	D427	1	1	EDLX230	170,00

EDLXX

- Diamante di alta qualità per taglio veloce e lunga durata
- Diamantatura su entrambi i lati per le applicazioni più gravose




Ø	T	X	AT ₁	#	Min.	Mult.	Codice	€
125	2,5	33	FLM14	D427	1	1	EDLXX125	71,00
230	2,8	64	FLM14	D427	1	1	EDLXX230	205,00

Dischi per usi speciali

EDSF

- Disco elettrodepositato a settori per taglio e molatura
- L'ampia fascia diamantata consente ottima asportazione e buona finitura



Ø	T	X	Z	AT ₁	#	Min.	Mult.	Codice	€
125	2,5	30	12	FLM14	D427	1	1	EDSF125	73,00
230	2,8	45	21	FLM14	D427	1	1	EDSF230	154,00

TS

- Disco turbo professionale per taglio e molatura
- Costruzione molto robusta per resistere alle sollecitazioni in molatura



Ø	T	X	X ₁	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
125	3	30	10	FLM14	1	1	TS125	83,00

Dischi per usi speciali

MBC

- Segmento a doppia faccia che permette di tagliare e molare anche a 45°
- Taglio fluido e veloce senza scheggiature



Ø	T	X	H	Min.	Mult.	Codice	€
125	1,6	25	22,23	1	1	MBC125I	26,00

DCG

- Disco sinterizzato convesso con riporti laterali su entrambi i lati
- Studiato per tagli curvi (lavelli)
- Taglio molto veloce



Ø	T	L ₂	X	X ₁	Z	H	Min.	Mult.	Codice	€
125	2,4	34	8	35	10	22,23	1	1	DCG125I	72,00
180	2,6	34	8	35	15	22,23	1	1	DCG180I	85,00



Accessori disponibili: LMFL vedi pag. 156

Dischi per usi speciali

EDLC

- Disco elettrodepositato convesso con riporti laterali su entrambi i lati
- Studiato per tagli curvi (lavelli)
- Taglio molto veloce



Ø	T	W	H	#	Min.	Mult.	Codice	€
125	2,5	4	22,23	D427	1	1	EDLC125I	57,00
180	3	4	22,23	D427	1	1	EDLC180I	78,00



Accessori disponibili: LMFL vedi pag. 156

MT

- Disco turbo professionale per il taglio di materiali duri
- Taglio veloce a lunga durata



Ø	T	X	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
50	2	5,5	FLM14	1	1	MT050	22,00

Mole a tazza

SW

- Mola a tazza con doppia corona di segmenti
- Ottima asportazione anche in lavorazioni in piano
- Forata per aspirazione polveri



Ø	L ₂	W	X	Z	H	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
100	30	7	5,5	16		M14	1	1	SW100C	58,00
125	30	7	5,5	20	22,23		1	1	SW125	67,00
125	30	7	5,5	20		M14	1	1	SW125C	67,00
180	35	7	5,5	24	22,23		1	1	SW180	112,00

MR

- Mola a tazza a segmenti sinterizzati con riempimento in resina
- Disponibile in 3 granulometrie
- Ottima rifinitura anche in smussatura



Ø	W	X	Z	AT ₁	#	Min.	Mult.	Codice	€
105	7	5	12	M14	40	1	1	MR100C	77,00
105	7	5	12	M14	60	1	1	MR1001C	78,00
105	7	5	12	M14	120	1	1	MR1002C	80,00

Mole a tazza

TGW

- Mola a tazza sinterizzata turbo a doppio strato
- Diamante di qualità top
- Unisce una grande taglieria a una durata molto elevata



Ø	W	X	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
100	20	7	M14	1	1	TGW100C	97,00

TGH

- Mola a tazza sinterizzata turbo a doppio strato
- Diamante di qualità top
- Nuovo legante per massima taglieria



Ø	W	X	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
100	20	6	M14	1	1	TGH100C	66,00

Mole a tazza

GRA

- Mola a tazza sinterizzata turbo con corpo in alluminio
- Disponibile in 3 granulometrie



Ø	W	X	AT ₁	#	Min.	Mult.	Codice	€
100	20	5	M14	40	1	1	GRA100C	51,00
100	20	5	M14	60	1	1	GRA1001C	92,00
100	20	5	M14	120	1	1	GRA1002C	92,00

VBSB

- Mola a tazza saldo brasata
- Con fori per aspirazione polveri
- Consente velocità di molatura eccezionali sui materiali di media durezza



Ø	W	E	AT ₁	#	Min.	Mult.	Codice	€
100	25	3,5	M14	40	1	1	VBSB10040C	65,00
100	25	3,5	M14	60	1	1	VBSB10060C	64,00
125	30	3,5	M14	60	1	1	VBSB12560C	89,00

Mole a tazza

VBDF

- Utensile diamantato saldo brasato con forma a centro depresso
- Bordo arrotondato
- Utensile leggero e maneggevole



Ø	W	E	H	#	Min.	Mult.	Codice	€
115	25	1,5	22,33	40	1	1	VBDF115040	36,00
115	25	1,5	22,33	120	1	1	VBDF115120	37,00
178	28	2	22,33	30	1	1	VBDF178030	85,00



Accessori disponibili: LMFL vedi pag. 156

MA

- Diamante elettrodepositato di alta qualità
- Il corpo mola in alluminio riduce la fatica dell'operatore



Ø	W	Z	AT ₁	#	Min.	Mult.	Codice	€
100	22	12	M14	D427	1	1	MA100C	160,00

Mole a tazza

SG

- Mola a tazza sinterizzata con corpo in fibra antivibrante
- Riduce al minimo la fatica dell'operatore
- Elevata asportazione anche su colle, resine, ghisa



Ø	W	X	H	Min.	Mult.	Codice	€
100	20	2,2	22,23	50	1	SG100	76,00



Accessori disponibili: LMFL vedi pag. 156

Mole con tastatore

TRB - EP

- Mola elettrodepositata a raggio concavo con doppio tastatore rotante
- Profili eseguibili B-V-A



Ø	R	AT ₁	#	Min.	Mult.	Codice	€
104	5	M14	D427	1	1	TRB05E1IM14	205,00
100	10	M14	D427	1	1	TRB10E1IM14	217,00
100	15	M14	D427	1	1	TRB15E1IM14	231,00
100	20	M14	D427	1	1	TRB20E1IM14	255,00
104	25	M14	D427	1	1	TRB25E1IM14	258,00
114	30	M14	D427	1	1	TRB30E1IM14	314,00

TRB - M

- Mola sinterizzata a settori profilo B con doppio tastatore rotante
- Profili eseguibili B-V-A



Ø	R	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
104	10	M14	1	1	TRB10M1IM14	420,00
104	15	M14	1	1	TRB15M1IM14	438,00

Mole con tastatore

TRL - EP

- Mola elettrodepositata a raggio convesso con doppio tastatore rotante
- Profili eseguibili a L



Ø	R	AT ₁	#	Min.	Mult.	Codice	€
104	10	M14	D427	1	1	TRL10E1IM14	217,00
104	15	M14	D427	1	1	TRL15E1IM14	231,00

TRANTI - EP

- Mola elettrodepositata con doppio tastatore rotante per esecuzione antiscivolo
- La mola reversibile permette di ottenere due diversi effetti antiscivolo



Ø	T	AT ₁	#	Min.	Mult.	Codice	€
53	28	M14	D427	1	1	TRANTIE1IM14	267,00

Mole con tastatore

TR1 - EP

- Mola elettrodepositata con tastatore rotante per esecuzione gocciolatoio
- Disponibile in 3 larghezze standard



Ø	T	W	AT ₁	#	Min.	Mult.	Codice	€
63	6	6	M14	D427	1	1	TR106E1IM14	210,00
70	8	10	M14	D427	1	1	TR108E1IM14	217,00
70	10	10	M14	D427	1	1	TR110E1IM14	231,00

TR1 - EP RIC

- Ricambio della mola TR1 - EP



Ø	T	W	H	#	Min.	Mult.	Codice	€
70	8	10	17	D427	1	1	ES0064	103,00
63	6	6	17	D427	1	1	ES0285	92,00
70	10	10	17	D427	1	1	ES0293	117,00

Mole con tastatore

TRE1V145 - EP

- Mola elettrodepositata con doppio tastatore rotante per esecuzione smussi
- Tre tastatori inferiori in dotazione per eseguire smussi da 5-10-15 mm



Ø	T	v°	AT ₁	#	Min.	Mult.	Codice	€
95	18	45	M14	D427	1	1	TRES3E1IM14	306,00

TR6A2 - EP

- Mola elettrodepositata con doppio tastatore rotante per esecuzione cordellina
- Tastatori inferiori intercambiabili per cordellina da 15 o 20 mm



Ø	W	AT ₁	#	Min.	Mult.	Codice	€
95	10	M14	D252	1	1	ES0059	201,00


Mole con tastatore

TFB - EP

- Mola elettrodepositata raggio concavo con tastatori fissi
- Profili eseguibili B-V-A



Ø	R	AT ₁	#	Min.	Mult.	Codice	€
102	15	M14	D427	1	1	ES0211	169,00




TELA DIAMANTATA

Tamponi a mano

Fastline PO1S

- I tamponi diamantati 90x55 sono ideali per ottenere velocemente ed economicamente finiture di alta qualità su superfici piane sagomate



90x55

#	Ld	W	Min.	Mult.	Codice	€
60M 250μ	90	55	10	10	TFP010021S	15,20
120M 125μ	90	55	10	10	TFP010022S	13,70
200M 74μ	90	55	10	10	TFP010023S	12,90
400M 40μ	90	55	10	10	TFP010025S	9,70

Tamponi a mano

Diaface PO1S

- I tamponi diamantati 90x55 sono ideali per ottenere velocemente ed economicamente finiture di alta qualità su superfici piane sagomate



90x55

#	Ld	W	Min.	Mult.	Codice	€
60M 250μ	90	55	10	10	TP010021S	21,10
120M 125μ	90	55	10	10	TP010022S	18,30
200M 74μ	90	55	10	10	TP010023S	14,10
400M 40μ	90	55	10	10	TP010025S	11,50
600M 20μ	90	55	10	10	TP010026S	11,50
1000M 10μ	90	55	10	10	TP010027S50	15,60
500R 30μ	90	55	10	10	TP010025B	9,20
1000R 10μ	90	55	10	10	TP010027R	9,20
8000R 2μ	90	55	10	10	TP010028R	9,20

Tamponi a mano

Moonflex PO1S

- I tamponi diamantati 90x55 sono ideali per ottenere velocemente ed economicamente finiture di alta qualità su superfici piane sagomate


90x55

#	Ld	W	Min.	Mult.	Codice	€
60M 250μ	90	55	10	10	THP010021G	25,70
120M 125μ	90	55	10	10	THP010022G	22,30
200M 74μ	90	55	10	10	THP010023G	16,80
400M 40μ	90	55	10	10	THP010025G	12,90
500R 30μ	90	55	10	10	THP010025C	11,40
1000R 10μ	90	55	10	10	THP010027C	11,40
8000R 10μ	90	55	10	10	THP010028C	11,40

Pietre per affilatura

Diaface WHET

- Per affilare velocemente scalpelli, pialle, coltelli
- Eccezionale nell'affilatura di lame ceramiche


100x25

#	Ld	W	Min.	Mult.	Codice	€
120M 125μ	100	25	2	1	TB010052S	26,50
200M 74μ	100	25	2	1	TB010053S	23,60
400M 40μ	100	25	2	1	TB010055S	20,70

Pietre per affilatura

Moonflex WHET


- Per affilare velocemente scalpelli, pialle, coltelli
- Eccezionale nell'affilatura di lame ceramiche


150x50

#	Ld	W	Min.	Mult.	Codice	€
120M 125μ	150	50	1	1	THB010022G	63,00
200M 74μ	150	50	1	1	THB010023G	55,00
400M 40μ	150	50	1	1	THB010025G	51,00
200M 74μ 400M 40μ	150	50	1	1	THB01006AG	51,50

Diaface Cvf

- Supporto molto flessibile, adattabile a sagome complesse
- Facilmente ritagliabile



230x50

#	Ld	W	Min.	Mult.	Codice	€
60M 250μ	230	50	2	1	TF020311S	54,60
120M 125μ	230	50	2	1	TF020312S	43,80
200M 74μ	230	50	2	1	TF020313S	31,00
400M 40μ	230	50	2	1	TF020315S	26,90
600M 20μ	230	50	2	1	TF020316S	26,90
1000M 10μ	230	50	2	1	TF020317S50	27,20
500R 30μ	230	50	2	1	TF020315B	16,70
1000R 10μ	230	50	2	1	TF020317R	16,70
8000R 2μ	230	50	2	1	TF020318R	16,70

230x280

#	Ld	W	Min.	Mult.	Codice	€
60M 250μ	230	280	1	1	TF020051S	277,40
120M 125μ	230	280	1	1	TF020052S	222,40
200M 74μ	230	280	1	1	TF020053S	156,70
400M 40μ	230	280	1	1	TF020055S	137,40
600M 20μ	230	280	1	1	TF020056S	137,40
1000M 10μ	230	280	1	1	TF020057S50	137,40
500R 30μ	230	280	1	1	TF020055B	85,20
1000R 10μ	230	280	1	1	TF020057R	85,20
8000R 2μ	230	280	1	1	TF020058R	85,20

Moonflex CVF

- Supporto molto flessibile, adattabile a sagome complesse
- Facilmente ritagliabile



230x50

#	Ld	W	Min.	Mult.	Codice	€
60M 250μ	230	50	2	1	THF020311G	60,00
120M 125μ	230	50	2	1	THF020312G	48,00
200M 74μ	230	50	2	1	THF020313G	34,10
400M 40μ	230	50	2	1	THF020315G	30,30
600M 20μ	230	50	2	1	THF020316G	30,30
1000M 10μ	230	50	2	1	THF020317G50	35,00

Fogli autoadesivi

Diaface SAF

- Il dorso adesivo permette l'incollaggio permanente su superfici piane
- Ideale per costruirsi lime diamantate o piccoli utensili
- Si ritaglia facilmente con una forbice


75x75

#	Ld	W	Min.	Mult.	Codice	€
60M 250μ	75	75	5	5	TF010011S	24,80
120M 125μ	75	75	5	5	TF010012S	19,40
200M 74μ	75	75	5	5	TF010013S	14,40
400M 40μ	75	75	5	5	TF010015S	13,30
600M 20μ	75	75	5	5	TF010016S	13,30
1000M 10μ	75	75	5	5	TF010017S50	14,00

100x100

#	Ld	W	Min.	Mult.	Codice	€
60M 250μ	100	100	5	1	TF010201S	48,50
120M 125μ	100	100	5	1	TF010202S	38,00
200M 74μ	100	100	5	1	TF010203S	28,20
400M 40μ	100	100	5	1	TF010205S	26,50
600M 20μ	100	100	5	1	TF010206S	26,50
1000M 10μ	100	100	5	1	TF010207S50	31,60

230x280

#	Ld	W	Min.	Mult.	Codice	€
120M 125μ	230	280	1	1	TF010022S	213,20
200M 74μ	230	280	1	1	TF010023S	164,80
400M 40μ	230	280	1	1	TF010025S	150,90
600M 20μ	230	280	1	1	TF010026S	150,90
1000M 10μ	230	280	1	1	TF010027S50	150,90

Fogli QRS

Diaface Delta QRS

- Supporto a strappo per un veloce cambio di granulometria
- Uso a mano o su levigatrici orbitali



80

#	Ld	Min.	Mult.	Codice	€
60M 250μ	80	3	3	TF030031S	22,90
120M 125μ	80	3	3	TF030032S	20,60
200M 74μ	80	3	3	TF030033S	15,20
400M 40μ	80	3	3	TF030035S	14,00
500R 30μ	80	3	3	TF030035B	9,00
1000R 10μ	80	3	3	TF030037R	9,10

Fogli QRS

Diaface QRS-F

- Supporto a strappo per un veloce cambio di granulometria
- Uso a mano o su levigatrici orbitali


130x55

#	Ld	W	Min.	Mult.	Codice	€
60M 250μ	130	55	3	1	TF030041S	32,20
120M 125μ	130	55	3	1	TF030042S	24,80
200M 74μ	130	55	3	1	TF030043S	19,40
400M 40μ	130	55	3	1	TF030045S	18,60
600M 20μ	130	55	3	1	TF030046S	18,60

210x115

#	Ld	W	Min.	Mult.	Codice	€
60M 250μ	210	115	2	1	TF030021S	108,30
120M 125μ	210	115	2	1	TF030022S	83,60
200M 74μ	210	115	2	1	TF030023S	65,00
400M 40μ	210	115	2	1	TF030025S	63,10
600M 20μ	210	115	2	1	TF030026S	63,10
500R 30μ	210	115	2	1	TF030025B	37,20
1000R 10μ	210	115	2	1	TF030027R	37,20



Accessori disponibili: TAQ vedi pag. 168

Fogli QRS

Moonflex QRS-F

- Supporto a strappo per un veloce cambio di granulometria
- Uso a mano o su levigatrici orbitali


120x70

#	Ld	W	Min.	Mult.	Codice	€
60M 250μ	120	70	3	3	THF030081G	45,70
120M 125μ	120	70	3	3	THF030082G	35,30
200M 74μ	120	70	3	3	THF030083G	27,50
400M 40μ	120	70	3	3	THF030085G	26,80
500R 30μ	120	70	3	3	THF030085C	15,50
1000R 10μ	120	70	3	3	THF030087C	15,50
8000R 2μ	120	70	3	3	THF030088C	15,50

Dischi flessibili QRS

Fastline QRS

- Supporto a strappo per un veloce cambio di granulometria
- Uso su levigatrici angolari a umido


Ø100 H16+3F

#	Ø	H	Min.	Mult.	Codice	€
60M 250μ	100	16	5	1	TFD070061S	34,50
120M 125μ	100	16	5	1	TFD070062S	30,50
200M 74μ	100	16	5	1	TFD070063S	22,20
400M 40μ	100	16	5	1	TFD070065S	20,60
600M 20μ	100	16	5	1	TFD070066S	20,60



Accessori disponibili: PLA-QM, PLA-QNR, PLA-QA, PLA-QD, PLA-QR, PLA-QS vedi pag. 152

Dischi flessibili QRS
Diaface QRS

- Supporto a strappo per un veloce cambio di granulometria
- Uso su levigatrici angolari a umido


Ø80 H16

#	Ø	H	Min.	Mult.	Codice	€
60M 250μ	80	16	5	1	TD130011S	26,40
120M 125μ	80	16	5	1	TD130012S	23,30
200M 74μ	80	16	5	1	TD130013S	17,10
400M 40μ	80	16	5	1	TD130015S	15,90
600M 20μ	80	16	5	1	TD130016S	15,90
500R 30μ	80	16	5	1	TD130015B	9,80
1000R 10μ	80	16	5	1	TD130017R	9,80

Ø100 H16+3F

#	Ø	H	Min.	Mult.	Codice	€
60M 250μ	100	16	5	1	TD070061S	41,00
120M 125μ	100	16	5	1	TD070062S	35,90
200M 74μ	100	16	5	1	TD070063S	26,40
400M 40μ	100	16	5	1	TD070065S	24,10
600M 20μ	100	16	5	1	TD070066S	24,10
500R 30μ	100	16	5	1	TD070065B	15,90
1000R 10μ	100	16	5	1	TD070067R	15,90
8000R 2μ	100	16	5	1	TD070068R	15,90

Ø115 H25

#	Ø	H	Min.	Mult.	Codice	€
60M 250μ	115	25	5	1	TD080011S	54,20
120M 125μ	115	25	5	1	TD080012S	48,00
200M 74μ	115	25	5	1	TD080013S	35,30
400M 40μ	115	25	5	1	TD080015S	32,50
500R 30μ	115	25	5	1	TD080015B	21,00
1000R 10μ	115	25	5	1	TD080017R	21,00

Dischi flessibili QRS

Diaface QRS

- Supporto a strappo per un veloce cambio di granulometria
- Uso su levigatrici angolari a umido



Ø125 H25

#	Ø	H	Min.	Mult.	Codice	€
60M 250μ	125	25	3	1	TD090021S	63,90
120M 125μ	125	25	3	1	TD090022S	56,50
200M 74μ	125	25	3	1	TD090023S	41,40
400M 40μ	125	25	3	1	TD090025S	38,40
500R 30μ	125	25	3	1	TD090025B	24,80
1000R 10μ	125	25	3	1	TD090027R	24,80

Dischi flessibili QRS

Moonflex QRS

- Supporto a strappo per un veloce cambio di granulometria
- Uso su levigatrici angolari a umido


Ø100 H16+3F

#	Ø	H	Min.	Mult.	Codice	€
60M 250μ	100	16	5	1	THD070061G	44,90
120M 125μ	100	16	5	1	THD070062G	39,90
200M 74μ	100	16	5	1	THD070063G	29,10



Accessori disponibili: PLA-QM, PLA-QNR, PLA-QA, PLA-QD, PLA-QR, PLA-QS vedi pag. 152

Diaface SA220

· Modello specifico per utilizzo su miniangolari JPG220



Ø30 H11

#	Ø	H	Min.	Mult.	Codice	€
60M 250µ	30	11	10	10	TD120061S	4,70
120M 125µ	30	11	10	10	TD120062S	4,18
200M 74µ	30	11	10	10	TD120063S	2,72
400M 40µ	30	11	10	10	TD120065S	2,72




Accessori disponibili: PLA-SA, 220 vedi pag. 155

Dischi flessibili autoadesivi

Diaface SA 2PL

- Modello autoadesivo con 2 mm di materiale espanso (2PL) per dare una leggera flessibilità
- La doppia foratura permette l'utilizzo su vari modelli di levigatrici


Ø100 H16+3F

#	Ø	H	Min.	Mult.	Codice	€
60M 250µ	100	16	5	1	TD010081S	39,10
120M 125µ	100	16	5	1	TD010082S	32,20
200M 74µ	100	16	5	1	TD010083S	24,80
400M 40µ	100	16	5	1	TD010085S	23,30
600M 20µ	100	16	5	1	TD010086S	23,30
500R 30µ	100	16	5	1	TD010085B	14,40
1000R 10µ	100	16	5	1	TD010087R	14,40




Accessori disponibili: PLA-IN vedi pag. 155

Dischi flessibili autoadesivi

Moonflex SA 2PL

- Modello autoadesivo con 2 mm di materiale espanso (2PL) per dare una leggera flessibilità
- La doppia foratura permette l'utilizzo su vari modelli di levigatrici


Ø100 H16+3F

#	Ø	H	Min.	Mult.	Codice	€
60M 250µ	100	16	5	1	THD010081G	43,00
120M 125µ	100	16	5	1	THD010082G	35,30
200M 74µ	100	16	5	1	THD010083G	27,20
400M 40µ	100	16	5	1	THD010085G	26,00
500R 30µ	100	16	5	1	THD010085C	16,00
1000R 10µ	100	16	5	1	THD010087C	16,00




Accessori disponibili: PLA-IN vedi pag. 155

Dischi attacco rapido TRK

Diaface TRK

- Dischi diamantati flessibili a fissaggio rapido con perno a vite per specifici platorelli TRK
- Ideali in piccole lavorazioni di rifinitura


Ø25

#	Ø	Min.	Mult.	Codice	€
60M 250µ	25	2	1	TD140061S10	12,80
120M 125µ	25	2	1	TD140062S10	12,80
200M 74µ	25	2	1	TD140063S10	11,50
400M 40µ	25	2	1	TD140065S10	11,60
500R 30µ	25	2	1	TD140065B	8,80
1000R 10µ	25	2	1	TD140067R	8,80

Ø50

#	Ø	Min.	Mult.	Codice	€
60M 250µ	50	2	1	TD140041S10	25,40
120M 125µ	50	2	1	TD140042S10	20,70
200M 74µ	50	2	1	TD140043S10	17,25
400M 40µ	50	2	1	TD140045S10	17,25



Accessori disponibili: PLA-TRK vedi pag. 156

Nastri per espansori con gambo

Diaface SP1

- Nastri diamantati avvolti a spirale
- Sono montati su espansori di gomma con gambo 6 mm e possono essere utilizzati su smerigliatrici portatili o su centri di lavoro CN per operazioni di contornatura, di finitura fori o per piccole sbavature



Ø15x30

#	Ø	T	Min.	Mult.	Codice	€
60M 250μ	15	30	2	2	TN060011S	22,90
120M 125μ	15	30	2	2	TN060012S	22,20
200M 74μ	15	30	2	2	TN060013S	20,60
400M 40μ	15	30	2	2	TN060015S	19,40
600M 20μ	15	30	2	2	TN060016S	19,40
500R 30μ	15	30	2	2	TN060015B	17,80
1000R 10μ	15	30	2	2	TN060017R	17,80
8000R 2μ	15	30	2	2	TN060018R	17,80

Ø30x30

#	Ø	T	Min.	Mult.	Codice	€
60M 250μ	30	30	2	1	TN060041S	33,00
120M 125μ	30	30	2	1	TN060042S	31,00
200M 74μ	30	30	2	1	TN060043S	27,50
400M 40μ	30	30	2	1	TN060045S	27,20
600M 20μ	30	30	2	1	TN060046S	27,20
500R 30μ	30	30	2	1	TN060045B	22,50
1000R 10μ	30	30	2	1	TN060047R	22,50
8000R 2μ	30	30	2	1	TN060048R	22,50



Accessori disponibili: RGE6 vedi pag. 158

Nastri per espansori con gambo

Moonflex SP1

- Nastri diamantati avvolti a spirale
- Sono montati su espansori di gomma con gambo 6 mm e possono essere utilizzati su smerigliatrici portatili o su centri di lavoro CN per operazioni di contornatura, di finitura fori o per piccole sbavature


Ø15x30

#	Ø	T	Min.	Mult.	Codice	€
60M 250µ	15	30	2	2	THN060011G	25,20
120M 125µ	15	30	2	2	THN060012G	24,40
200M 74µ	15	30	2	2	THN060013G	22,50



Accessori disponibili: RGE6 vedi pag. 158

Nastri per ruote ad espansione

Diaface SP2

- Nastri diamantati in costruzione SP (giunzione a spirale) disponibili dal Ø50 al Ø100 mm
- Vengono montati su ruote ad espansione in gomma utilizzabili su contornatrici CNC, molatrici da banco o levigatrici portatili


Ø50x42

#	Ø	T	Min.	Mult.	Codice	€
60M 250μ	50	42	1	1	TN060181S	40,60
120M 125μ	50	42	1	1	TN060182S	35,20
200M 74μ	50	42	1	1	TN060183S	26,30
400M 40μ	50	42	1	1	TN060185S	23,60
600M 20μ	50	42	1	1	TN060186S	23,60
500R 30μ	50	42	1	1	TN060185B	19,60
1000R 10μ	50	42	1	1	TN060187R	19,60
8000R 2μ	50	42	1	1	TN060188R	19,60

Ø75x38

#	Ø	T	Min.	Mult.	Codice	€
60M 250μ	75	38	1	1	TN060171S	49,20
120M 125μ	75	38	1	1	TN060172S	38,70
200M 74μ	75	38	1	1	TN060173S	38,10
400M 40μ	75	38	1	1	TN060175S	33,60
600M 20μ	75	38	1	1	TN060176S	33,60
500R 30μ	75	38	1	1	TN060175B	26,60
1000R 10μ	75	38	1	1	TN060177R	26,60

Ø100x38

#	Ø	T	Min.	Mult.	Codice	€
60M 250μ	100	38	1	1	TN060241S	58,10
120M 125μ	100	38	1	1	TN060242S	51,60
200M 74μ	100	38	1	1	TN060243S	46,40
400M 40μ	100	38	1	1	TN060245S	44,10



Accessori disponibili: RGE vedi pag. 158

Nastri per ruote ad espansione

Moonflex SP2

- Nastri diamantati in costruzione SP (giunzione a spirale) disponibili dal Ø50 al Ø100 mm
- Vengono montati su ruote ad espansione in gomma utilizzabili su contornatrici CNC, molatrici da banco o levigatrici portatili


Ø50x42

#	Ø	T	Min.	Mult.	Codice	€
60M 250µ	50	42	1	1	THN060181G	46,50
120M 125µ	50	42	1	1	THN060182G	39,50
200M 74µ	50	42	1	1	THN060183G	30,30
400M 40µ	50	42	1	1	THN060185G	27,20
500R 30µ	50	42	1	1	THN060185C	22,50
1000R 10µ	50	42	1	1	THN060187C	22,50

Ø75x38

#	Ø	T	Min.	Mult.	Codice	€
60M 250µ	75	38	1	1	THN060171G	50,00
120M 125µ	75	38	1	1	THN060172G	44,20
200M 74µ	75	38	1	1	THN060173G	40,30
400M 40µ	75	38	1	1	THN060175G	38,80
500R 30µ	75	38	1	1	THN060175C	30,70
1000R 10µ	75	38	1	1	THN060177C	30,70




Accessori disponibili: RGE vedi pag. 158

Mole lamellari diamantate con gambo

RL

- Mola lamellare combinata con lamelle di tela diamantata e tessuto non tessuto.
- La sua grande flessibilità e capacità di deformazione la rende adattabile ad ogni forma richiesta.
- Disponibile in più grane e utilizzabile su un ampio range di materiali.



Ø30x20

#	Ø	T	Y	Min.	Mult.	Codice	€
120M 125μ	30	20	6	1	1	RL3020D120P	39,00
200M 74μ	30	20	6	1	1	RL3020D200P	39,00
400M 40μ	30	20	6	1	1	RL3020D400P	39,00

Ø60x30

#	Ø	T	Y	Min.	Mult.	Codice	€
120M 125μ	60	30	6	1	1	RL6030D120P	66,00
200M 74μ	60	30	6	1	1	RL6030D200P	66,00
400M 40μ	60	30	6	1	1	RL6030D400P	66,00



**ABRASIVI
DIAMANTATI A
SECCO**

Dischi lamellari diamantati

FASTLINE LM

- Taglienza eccezionale su qualsiasi materiale
- La performance di una mola a tazza unita alla facilità d'uso di un disco lamellare



Ø115 H22,23

#	Ø	H	Min.	Mult.	Codice	€
50M	115	22,23	1	1	TFSD030010	72,50
60M	115	22,23	1	1	TFSD030011	59,00
120M	115	22,23	1	1	TFSD030012	59,00
200M	115	22,23	1	1	TFSD030013	59,00




Accessori disponibili: LMFL vedi pag. 156

Dischi lamellari diamantati

FASTLINE T

- Versione mista con lamelle di diamante e carburo di silicio
- Migliore finitura rispetto al modello LM dovuta alla superiore flessibilità



Ø115 H22,23

#	Ø	H	Min.	Mult.	Codice	€
60M	115	22,23	1	1	TFSD030021	45,50
120M	115	22,23	1	1	TFSD030022	45,50
200M	115	22,23	1	1	TFSD030023	45,50
400M	115	22,23	1	1	TFSD030024	45,50



Accessori disponibili: LMFL vedi pag. 156

Dischi Dryface EP semirigidi QRS

DRYFACE MOON

- Ottima asportazione unita a discreta flessibilità
- Lunga durata
- Particolarmente indicato per pietre calcaree dure
- Da utilizzare con platorello di supporto DRY100V



Ø100 H16

#	Ø	H	Min.	Mult.	Codice	€
50M	100	16	1	1	THSD010010	60,90
60M	100	16	1	1	THSD010011	60,90
120M	100	16	1	1	THSD010012	60,90
200M	100	16	1	1	THSD010013	54,70



Accessori disponibili: PLA-QD vedi pag. 153

Dischi Dryface resinoidi QRS

I-DIA MX

- L'ultima generazione di abrasivi diamantati flessibili
- Ottima finitura su tutti i materiali
- Prezzo molto competitivo



Ø100 H15

#	Ø	H	Min.	Mult.	Codice	€
60	100	15	5	5	MXD010011	6,30
120	100	15	5	5	MXD010012	6,30
200	100	15	5	5	MXD010013	6,30
400	100	15	5	5	MXD010014	6,30
800	100	15	5	5	MXD010015	6,30
1.500	100	15	5	5	MXD010016	6,30
3.000	100	15	5	5	MXD010017	6,30
Set	100	15	1	1	MXD010010	44,10

Ø115 H15

#	Ø	H	Min.	Mult.	Codice	€
60	115	15	5	5	MXD010021	7,80
120	115	15	5	5	MXD010022	7,80
200	115	15	5	5	MXD010023	7,80
400	115	15	5	5	MXD010024	7,80
800	115	15	5	5	MXD010025	7,80
1.500	115	15	5	5	MXD010026	7,80
3.000	115	15	5	5	MXD010027	7,80
Set	115	15	1	1	MXD010020	54,60



Accessori disponibili: PLA-QNR, PLA-QM, PLA-QS, PLA-QA, PLA-QD, PLA-QR vedi pag. 152

Dischi Dryface resinoidi QRS

I-DIA MX

- L'ultima generazione di abrasivi diamantati flessibili
- Ottima finitura su tutti i materiali
- Prezzo molto competitivo



Ø125 H15

#	Ø	H	Min.	Mult.	Codice	€
60	125	15	5	5	MXD010031	9,30
120	125	15	5	5	MXD010032	9,30
200	125	15	5	5	MXD010033	9,30
400	125	15	5	5	MXD010034	9,30
800	125	15	5	5	MXD010035	9,30
1.500	125	15	5	5	MXD010036	9,30
3.000	125	15	5	5	MXD010037	9,30
Set	125	15	1	1	MXD010030	65,10



Accessori disponibili: PLA-QNR, PLA-QM, PLA-QS, PLA-QA, PLA-QD, PLA-QR vedi pag. 152

Dischi Dryface resinoidi QRS

FASTLINE SD2

- Ottimo rapporto qualità/prezzo
- Lucidatura di qualità senza modifiche nel colore del materiale lavorato



Ø100 H16

#	Ø	H	Min.	Mult.	Codice	€
50	100	16	1	1	FSD2010011	12,00
100	100	16	1	1	FSD2010012	12,00
200	100	16	1	1	FSD2010013	12,00
400	100	16	1	1	FSD2010014	12,00
800	100	16	1	1	FSD2010015	12,00
1500	100	16	1	1	FSD2010016	12,00
3000	100	16	1	1	FSD2010017	12,00



Accessori disponibili: PLA-QNR, PLA-QM, PLA-QS, PLA-QA, PLA-QD, PLA-QR vedi pag. 152

Dischi Dryface resinoidi QRS

DRYFACE RS

- Il bestseller nella lucidatura a secco di materiali duri
- Unisce grande taglienza a livelli eccellenti di lucidatura



Ø100 H20

#	Ø	H	Min.	Mult.	Codice	€
50	100	20	1	1	SSD010011	28,50
100	100	20	1	1	SSD010012	28,50
200	100	20	1	1	SSD010013	28,50
400	100	20	1	1	SSD010014	28,50
800	100	20	1	1	SSD010015	28,50
1500	100	20	1	1	SSD010016	28,50
3000	100	20	1	1	SSD010017	28,50
Buff	100	20	1	1	SSD010018	33,00




Accessori disponibili: PLA-QNR, PLA-QM, PLA-QS, PLA-QA, PLA-QD, PLA-QR vedi pag. 152

Dischi Dryface resinoidi QRS

DRYFACE XT

- Ottima lucidatura e lunga durata
- Eccellente anche nella lucidatura a secco del calcestruzzo



Ø100 H18

#	Ø	H	Min.	Mult.	Codice	€
50	100	18	1	1	XTD010011	35,00
100	100	18	1	1	XTD010012	30,00
200	100	18	1	1	XTD010013	30,00
400	100	18	1	1	XTD010014	30,00
800	100	18	1	1	XTD010015	30,00
1500	100	18	1	1	XTD010016	30,00
3000	100	18	1	1	XTD010017	30,00



Accessori disponibili: PLA-QNR, PLA-QM, PLA-QS, PLA-QA, PLA-QD, PLA-QR vedi pag. 152




**ABRASIVI
DIAMANTATI A
UMIDO**

Dischi Diahard QRS

DIAHARD ECO

- Prodotto dall'ottimo rapporto qualità/prezzo
- Grande taglienza e buona lucidatura su materiali duri



Ø100 H16

#	Ø	H	Min.	Mult.	Codice	€
50	100	16	5	1	HD020021	12,00
100	100	16	5	1	HD020022	12,00
200	100	16	5	1	HD020023	12,00
400	100	16	5	1	HD020024	12,00
800	100	16	5	1	HD020025	12,00
1500	100	16	5	1	HD020026	12,00
3000	100	16	5	1	HD020027	12,00
Buff	100	16	5	1	HD020028	12,00



Accessori disponibili: PLA-QNR, PLA-QM, PLA-QS, PLA-QA, PLA-QD, PLA-QR vedi pag. 152

Dischi Diahard QRS

DIAHARD XT

- Il top mondiale nella lucidatura a umido
- Utilizzabile su qualsiasi materiale duro
- Tempi di lavorazione molto ridotti



Ø80 H20

#	Ø	H	Min.	Mult.	Codice	€
1	80	20	1	1	HW030011	31,00
2	80	20	1	1	HW030012	31,00
3	80	20	1	1	HW030013	31,00
4	80	20	1	1	HW030014	31,00
5	80	20	1	1	HW030015	31,00
6	80	20	1	1	HW030016	31,00

Ø100 H20

#	Ø	H	Min.	Mult.	Codice	€
0	100	20	1	1	HW030020	61,00
1	100	20	1	1	HW030021	40,00
2	100	20	1	1	HW030022	40,00
3	100	20	1	1	HW030023	40,00
4	100	20	1	1	HW030024	40,00
5	100	20	1	1	HW030025	40,00
6	100	20	1	1	HW030026	40,00

Dischi Diahard QRS

DIAHARD XT3

· Lucidatura eccellente in soli 3 passaggi



Ø100 H20

#	Ø	H	Min.	Mult.	Codice	€
1	100	20	1	1	XT3D010011	40,00
2	100	20	1	1	XT3D010012	40,00
3	100	20	1	1	XT3D010013	40,00




Accessori disponibili: PLA-QNR, PLA-QM, PLA-QS, PLA-QA, PLA-QD, PLA-QR vedi pag. 152

Dischi Diahard QRS

RXD

- Permette finiture di qualità in tempi molto ridotti
- Il sistema QRS permette un rapido cambio utensile e dona una leggera flessibilità



Ø200 H50

#	Ø	H	Min.	Mult.	Codice	€
50	200	50	1	1	RXD200050	60,00
100	200	50	1	1	RXD200100	60,00
200	200	50	1	1	RXD200200	60,00
400	200	50	1	1	RXD200400	60,00
800	200	50	1	1	RXD200800	60,00
1500	200	50	1	1	RXD201500	60,00
3000	200	50	1	1	RXD203000	60,00



Accessori disponibili: MV vedi pag. 166

Pad diamantati per pavimenti


DIAFLOOR SPB

- Utilizzabile con macchine monospazzola per la levigatura pavimenti
- Permette la manutenzione delle superfici senza utilizzo di prodotti chimici



Ø430

#	Ø	Min.	Mult.	Codice	€
400	430	1	1	DF430SPB1	66,00
800	430	1	1	DF430SPB2	55,00
1500	430	1	1	DF430SPB3	55,00
3000	430	1	1	DF430SPB4	55,00




**MAFLEX-
SPAZZOLE
ABRASIVE**

Spazzole per smerigliatrici portatili

DA-TX

- Spazzola abrasiva a tazza
- Attacco ibrido (M14+SF)
- Lavora sia in piano che su coste anche di forma irregolare




#	Ø	W	Sp	AT ₁	Abr	Min.	Mult.	Codice	€
24	107	30	30	M14+SF DX	SiC	1	1	DA107TX2430	23,50
36	107	30	30	M14+SF DX	SiC	1	1	DA107TX3630	20,50
46	107	30	30	M14+SF DX	SiC	1	1	DA107TX4630	20,50
60	107	30	30	M14+SF DX	SiC	1	1	DA107TX6030	20,50
80	107	30	30	M14+SF DX	SiC	1	1	DA107TX8030	20,50
120	107	30	30	M14+SF DX	SiC	1	1	DA107TX12030	20,50
180	107	30	30	M14+SF DX	SiC	1	1	DA107TX18030	20,50
240	107	30	30	M14+SF DX	SiC	1	1	DA107TX24030	20,50
320	107	30	30	M14+SF DX	SiC	1	1	DA107TX32030	20,50
500	107	30	30	M14+SF DX	SiC	1	1	DA107TX50030	20,50

Spazzole per smerigliatrici portatili

DA-DIA


- Asportazioni molto elevate
- Su materiali di media durezza consigliamo la #60 in pos.1



#	Ø	W	Sp	AT ₁	Abr	Min.	Mult.	Codice	€
36	107	30	30	M14+SF DX	Diamante	1	1	DA107DH36R	59,50
60	107	30	30	M14+SF DX	Diamante	1	1	DA107DH60R	59,50
120	107	30	30	M14+SF DX	Diamante	1	1	DA107DH120R	59,50
240	107	30	30	M14+SF DX	Diamante	1	1	DA107DH240R	59,50

R13-TX


- Spazzola abrasiva periferica per lavorazione di coste
- La forma consente finiture su pezzi fortemente sagomati



#	Ø	T	Sp	AT ₁	Abr	Min.	Mult.	Codice	€
46	130	50	25	M14	SiC	1	1	R13TX4625	49,00
80	130	50	25	M14	SiC	1	1	R13TX8025	49,00
120	130	50	25	M14	SiC	1	1	R13TX12025	49,00
240	130	50	25	M14	SiC	1	1	R13TX24025	49,00

Spazzole per lucidacoste
SF-TX

- Spazzola abrasiva a disco con attacco a chiocciola
- Lavora sia su costa piana che toroidale




#	Ø	W	Sp	AT ₁	Abr	Min.	Mult.	Codice	€
24	130	40	30	SF DX	SiC	1	1	SF130TX2430	33,00
36	130	40	30	SF DX	SiC	1	1	SF130TX3630	29,00
46	130	40	30	SF DX	SiC	1	1	SF130TX4630	29,00
60	130	40	30	SF DX	SiC	1	1	SF130TX6030	29,00
80	130	40	30	SF DX	SiC	1	1	SF130TX8030	29,00
120	130	40	30	SF DX	SiC	1	1	SF130TX12030	29,00
180	130	40	30	SF DX	SiC	1	1	SF130TX18030	29,00
240	130	40	30	SF DX	SiC	1	1	SF130TX24030	29,00
320	130	40	30	SF DX	SiC	1	1	SF130TX32030	29,00
500	130	40	30	SF DX	SiC	1	1	SF130TX50030	29,00

Spazzole per lucidacoste

SF-DIA

- Filamento rigido ed aggressivo perfetto per lucidacoste
- Utensile adatto a materiali molto compatti




#	Ø	W	Sp	AT ₁	Abr	Min.	Mult.	Codice	€
36	130	40	35	SF DX	Diamante	1	1	SF130DH36R	93,00
60	130	40	35	SF DX	Diamante	1	1	SF130DH60R	93,00
120	130	40	35	SF DX	Diamante	1	1	SF130DH120R	93,00

Spazzole per lucidatrici a braccio

LBM-TX

- Alta densità di filamento per anticatura profonda
- Cambio utensile magnetico per rapido cambio grana




#	Ø	W	Sp	AT ₁	Abr	Min.	Mult.	Codice	€
24	250	65	30	MAG	SiC	1	1	MG250TX2430	84,00
36	250	65	30	MAG	SiC	1	1	MG250TX3630	84,00
46	250	65	30	MAG	SiC	1	1	MG250TX4630	84,00
60	250	65	30	MAG	SiC	1	1	MG250TX6030	84,00
80	250	65	30	MAG	SiC	1	1	MG250TX8030	84,00
120	250	65	30	MAG	SiC	1	1	MG250TX12030	84,00
240	250	65	30	MAG	SiC	1	1	MG250TX24030	84,00
320	250	65	30	MAG	SiC	1	1	MG250TX32030	84,00
500	250	65	30	MAG	SiC	1	1	MG250TX50030	84,00

Spazzole per lucidatrici a braccio

LBM-DIA


- Anticatura veloce di materiali molto duri o compatti
- Su materiali di media durezza consigliamo la #60 in pos.1



#	Ø	W	Sp	AT ₁	Abr	Min.	Mult.	Codice	€
36	250	65	35	MAG	Diamante	1	1	MG250DH36R	348,00
60	250	65	35	MAG	Diamante	1	1	MG250DH60R	348,00
120	250	65	35	MAG	Diamante	1	1	MG250DH120R	348,00

LBQ-TX


- Attacco rapido QRS uncino/asola



#	Ø	W	Sp	Abr	Min.	Mult.	Codice	€
36	250	65	30	SiC	1	1	V250TX3630	96,00
60	250	65	30	SiC	1	1	V250TX6030	96,00
120	250	65	30	SiC	1	1	V250TX12030	96,00
240	250	65	30	SiC	1	1	V250TX24030	96,00

Spazzole per linee di lucidatura
FK-TX

- Spazzola in forma Frankfurt ad alta densità di filamento
- Resa molto alta e costante su materiali medio teneri




#	L	W	W ₁	Sp	AT ₁	Abr	Min.	Mult.	Codice	€
24	90	85	65	30	Frankfurt	SiC	1	1	FKTX2430	22,50
36	90	85	65	30	Frankfurt	SiC	1	1	FKTX3630	19,50
46	90	85	65	30	Frankfurt	SiC	1	1	FKTX4630	19,50
60	90	85	65	30	Frankfurt	SiC	1	1	FKTX6030	19,50
80	90	85	65	30	Frankfurt	SiC	1	1	FKTX8030	19,50
120	90	85	65	30	Frankfurt	SiC	1	1	FKTX12030	19,50
180	90	85	65	30	Frankfurt	SiC	1	1	FKTX18030	19,50
240	90	85	65	30	Frankfurt	SiC	1	1	FKTX24030	19,50
320	90	85	65	30	Frankfurt	SiC	1	1	FKTX32030	19,50
500	90	85	65	30	Frankfurt	SiC	1	1	FKTX50030	19,50



Accessori disponibili: MAG FK vedi pag. 166

Spazzole per linee di lucidatura
FK-DIA


- Filamento impregnato di diamante estremamente aggressivo
- Lavorazione di materiali duri anche su linee da marmo



#	L	W	W ₁	Sp	AT ₁	Abr	Min.	Mult.	Codice	€
36	90	85	65	35	Frankfurt	Diamante	1	1	FKDH36R	59,50
46	90	85	65	35	Frankfurt	Diamante	1	1	FKDH46R	59,50
60	90	85	65	35	Frankfurt	Diamante	1	1	FKDH60R	59,50
120	90	85	65	35	Frankfurt	Diamante	1	1	FKDH120R	59,50



Accessori disponibili: MAG FK vedi pag. 166




**FORETTI
DIAMANTATI**

Foretti diamantati a secco VB

FVB TE

- Attacco esagonale per trapani portatili
- Tecnologia VB per foratura veloce e lunga durata
- Contiene un lubrificante per evitare il surriscaldamento




Ø	T	Lu	Y	L	Min.	Mult.	Codice	€
6	10	33	9,52	68	1	1	FVB006035TE	21,00
8	10	40	9,52	80	1	1	FVB008035TE	21,00
10	10	35	9,52	80	1	1	FVB010035TE	21,00
12	10	35	9,52	80	1	1	FVB012035TE	22,00

Foretti diamantati a secco VB

FVB M14

- Attacco M14 per smerigliatrici angolari
- Tecnologia VB per foratura veloce e lunga durata
- Contiene un lubrificante per evitare il surriscaldamento




Ø	T	Lu	L	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
6	10	35	75	M14	1	1	FVB006050M14	22,00
7	10	35	75	M14	1	1	FVB007050M14	22,00
8	10	35	75	M14	1	1	FVB008050M14	22,00
10	10	35	75	M14	1	1	FVB010050M14	22,00
12	10	35	75	M14	1	1	FVB012050M14	24,00
15	10	35	75	M14	1	1	FVB015050M14	28,00



Accessori disponibili: AG19, KITFVB3 vedi pag. 163

Foretti diamantati a secco VB
FVB M14 S

- Attacco M14 per smerigliatrici angolari
- Tecnologia VB per foratura veloce e lunga durata
- Le fresature sul corpo utensile permettono un rapido raffreddamento ed una facile rimozione della carota



Ø	T	Lu	L	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
20	15	35	60	M14	1	1	FVB020050M14	32,00
22	15	35	60	M14	1	1	FVB022050M14	29,00
25	15	35	60	M14	1	1	FVB025050M14	32,00
30	15	35	60	M14	1	1	FVB030050M14	39,00
35	15	35	60	M14	1	1	FVB035050M14	44,00
40	15	35	60	M14	1	1	FVB040050M14	50,00
45	15	35	60	M14	1	1	FVB045050M14	57,00
50	15	35	60	M14	1	1	FVB050050M14	63,00
55	15	35	60	M14	1	1	FVB055050M14	69,00
60	15	35	60	M14	1	1	FVB060050M14	76,00
65	15	35	60	M14	1	1	FVB065050M14	83,00
68	15	35	60	M14	1	1	FVB068050M14	87,00
70	15	35	60	M14	1	1	FVB070050M14	89,00
75	15	35	60	M14	1	1	FVB075050M14	96,00
80	15	35	60	M14	1	1	FVB080050M14	100,00
85	15	35	60	M14	1	1	FVB085050M14	108,00
90	15	35	60	M14	1	1	FVB090050M14	115,00
100	15	35	60	M14	1	1	FVB100050M14	125,00
105	15	35	60	M14	1	1	FVB105050M14	148,00
110	15	35	60	M14	1	1	FVB110050M14	138,00




Accessori disponibili: AG19, KITFVB1, KITFVB2 vedi pag. 163

Frese diamante a secco VB

RIVB

- Frese realizzate con tecnologia VB
- Adatta per modellare, allargare e arrotondare i fori esistenti
- Attacco M14 per smerigliatrici angolari




Ø	Lu	L	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
10	50	75,5	M14	1	1	RIVB010050M14	27,00
20	50	65,5	M14	1	1	RIVB020050M14	37,00

Svasatori diamantati a secco VB

SVB


- Svasatore realizzato con tecnologia VB
- Utile per allargare e modificare fori esistenti
- Ottima finitura dei bordi



Ø	Ø ₂	v°	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
2	38	90	M14	1	1	SVB0238M14	40,00

SVBA

- Svasatore realizzato con tecnologia VB
- Corpo alleggerito per una lavorazione più confortevole
- Ottima finitura dei bordi



Ø	Ø ₂	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
27	82	M14	1	1	SVBA82M14	71,00

Kit di foretti diamantati a secco

KITFVB1

· Assortimento in valigetta Ø15-20-25-30-35-40 attacco M14



AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
M14	1	1	KITFVB1	215,00

Kit di foretti diamantati a secco

KITFVB2

· Assortimento in valigetta Ø20-35-55-68 attacco M14



AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
M14	1	1	KITFVB2	221,00

KITFVB3

· Assortimento in valigetta Ø6-8-10-12-20-30-35 attacco M14




AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
M14	1	1	KITFVB3	198,00

Foretti sinterizzati a secco

FDS

- Attacco M14 per uso con smerigliatrici angolari
- I segmenti sinterizzati rinforzati garantiscono una durata eccezionale ed un'elevata velocità di foratura. Le fresature sul corpo utensile permettono un rapido raffreddamento ed una rapida rimozione della carota.



Ø	W	X	Z	Lu	L	L ₂	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
20	2	8	4	40	77	8	M14	1	1	FDS020040M14	74,00
25	2	8	4	40	77	12	M14	1	1	FDS025040M14	74,00
30	2	8	4	40	77	15,5	M14	1	1	FDS030040M14	77,00
35	2	8	4	40	77	15,5	M14	1	1	FDS035040M14	83,00
40	2	8	5	40	77	15,5	M14	1	1	FDS040040M14	91,00
50	2	8	5	40	77	23,5	M14	1	1	FDS050040M14	120,00
60	2	8	5	40	77	23,5	M14	1	1	FDS060040M14	143,00
68	2	8	6	40	77	23,5	M14	1	1	FDS068040M14	165,00




Accessori disponibili: AG19 vedi pag. 163

Foretti sinterizzati a umido per fori ciechi

CG

- Foretti “mangiatutto” sinterizzati
- Per ottenere fori ciechi di precisione



Ø	X	Lu	Y	L	Min.	Mult.	Codice	€
3,5	7	25	10	75	1	1	CG035ST10	35,40
4	7	25	10	82	1	1	CG04ST10	27,90
5	7	30	10	82	1	1	CG05ST10	27,90
6	10	40	10	85	1	1	CG06ST10	27,90
7	10	40	10	85	1	1	CG07ST10	31,70
8	10	40	10	85	1	1	CG08ST10	31,70
10	10	40	10	85	1	1	CG10ST10	35,40
12	10	40	10	85	1	1	CG12ST10	39,10
14	10	40	10	85	1	1	CG14ST10	50,30
15	10	40	10	85	1	1	CG15ST10	55,80




Accessori disponibili: QA10, QC vedi pag. 162

Foretti sinterizzati a umido per CNC

FCNG

- Foretti sinterizzati a corona sottile, adatti a macchine CNC per fori precisi senza scheggiature



Ø	W	X	Lu	L	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
35	1,1	10	50	95	1/2"	1	1	FCNG035L50G	103,00




Accessori disponibili: GIU-AT, GIU-TC vedi pag. 163

Foretti sinterizzati a umido per ceramica

FC


- Foretti sinterizzati a corona sottile
- Fori molto precisi senza scheggiature, lunga durata



Ø	W	X	Lu	L	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
6	1,5	10	30	75	1/2"	1	1	FC006L30G	38,60
8	1,5	10	30	75	1/2"	1	1	FC008L30G	43,50
10	1,5	10	30	75	1/2"	1	1	FC010L30G	48,30
12	1,5	10	30	75	1/2"	1	1	FC012L30G	50,20
14	1,5	10	30	75	1/2"	1	1	FC014L30G	53,10
20	1,5	10	30	75	1/2"	1	1	FC020L30G	63,80
25	1,5	10	30	75	1/2"	1	1	FC025L30G	76,70
30	1,5	10	30	75	1/2"	1	1	FC030L30G	86,50
35	1,5	10	30	75	1/2"	1	1	FC035L30G	96,50
40	1,5	10	30	75	1/2"	1	1	FC040L30G	110,00
60	1,5	10	30	75	1/2"	1	1	FC060L30G	161,60
68	1,5	10	30	75	1/2"	1	1	FC068L30G	187,40



Accessori disponibili: GIU-AT, GIU-TC vedi pag. 163




**UTENSILI
ELETTRODEPOSITATI**

Frese elettrodepositate gambo Ø2,35 mm

DWA-2

· Forma cilindrica



Ø	T	L	Y	#	Min.	Mult.	Codice	€
1,9	7	45	2,35	D126	10	10	BH19A	2,70
2,4	7	45	2,35	D126	10	10	BH24A	2,70

DWB-2

· Forma sferica




Ø	L	Y	#	Min.	Mult.	Codice	€
1	45	2,35	D107	10	10	D1	2,70
2	45	2,35	D126	10	10	BH20B	2,70
3	45	2,35	D126	10	10	D3	3,40
4	45	2,35	D126	10	10	D4	3,90

Frese elettrodepositate gambo Ø2,35 mm

DWP-2


· Forma conica



Ø	T	L	Y	#	Min.	Mult.	Codice	€
1,5	10	45	2,35	D126	10	10	1R	2,70
1,8	10	45	2,35	D126	10	10	BH18P	2,70
2,4	12	45	2,35	D126	10	10	BH24P	2,70
4,2	6	45	2,35	D126	10	10	BH42P	3,90

DWE-2

· Disco




Ø	T	L	Y	#	Min.	Mult.	Codice	€
5	0,6	45	2,35	D126	10	10	K30	3,30
6	0,5	45	2,35	D151	10	10	K35	3,70
10	0,5	45	2,35	D151	10	10	K45	7,10
12	0,6	45	2,35	D151	10	10	K55	7,00

Frese elettrodepositate gambo Ø2,35 mm

DWY-2

· Disco con perno



Ø	T	L	Y	H	#	Min.	Mult.	Codice	€
22	0,45	45	2,35	20	D107	5	5	88A	24,30

DW-2-SET

· Assortimento 20 frese gambo Ø2.35



Y	#	Min.	Mult.	Codice	€
2,35	D126	1	1	BHS20	55,60




INFO SET

Frese elettrodepositate gambo Ø3 mm

DWA-3

· Forma cilindrica




Ø	T	L	Y	#	Min.	Mult.	Codice	€
1	8	45	3	D107	10	10	DA10	2,60
3	10	45	3	D126	10	10	DA30	2,60
4	10	45	3	D126	10	10	DA40	3,20
1,5	8	45	3	D107	10	10	DA15	2,60
2	8	45	3	D126	10	10	DA20	2,60
2,5	8	45	3	D126	10	10	DA25	2,60
3,5	10	45	3	D126	10	10	DA35	2,60
5	10	45	3	D126	10	10	DA50	3,60
6	10	45	3	D151	10	10	DA60	4,20

Frese elettrodepositate gambo Ø3 mm

DWB-3

· Forma sferica




Ø	L	Y	#	Min.	Mult.	Codice	€
1	45	3	D76	10	10	DB10	2,60
1,5	45	3	D107	10	10	DB15	2,60
2	45	3	D107	10	10	DB20	2,60
3	45	3	D126	10	10	DB30	2,60
4	45	3	D126	10	10	DB40	3,20
5	45	3	D151	10	10	DB50	3,60
6	45	3	D151	10	10	DB60	4,20
8	45	3	D151	10	10	DB80	6,40

Frese elettrodepositate gambo Ø3 mm

DWC-3

· Forma cilindrica a testa raggiata




Ø	T	L	Y	#	Min.	Mult.	Codice	€
1	8	45	3	D107	10	10	DC10	2,60
1,5	8	45	3	D107	10	10	DC15	2,60
2	8	45	3	D126	10	10	DC20	2,60
2,5	8	45	3	D126	10	10	DC25	2,60
3	10	45	3	D126	10	10	DC30	2,60
3,5	10	45	3	D126	10	10	DC35	2,60
4	10	45	3	D126	10	10	DC40	3,20
5	10	45	3	D126	10	10	DC50	3,60
6	10	45	3	D151	10	10	DC60	4,20

Frese elettrodepositate gambo Ø3 mm

DWF-3


· Forma a ogiva a testa raggiata



Ø	T	L	Y	#	Min.	Mult.	Codice	€
2	10	45	3	D126	10	10	DF20	2,60
3	12	45	3	D126	10	10	DF30	2,60
4	10	45	3	D126	10	10	DF40	3,20
5	10	45	3	D126	10	10	DF50	3,60
6	12	45	3	D151	10	10	DF60	4,20

DWP-3

· Forma conica




Ø	T	v°	L	Y	#	Min.	Mult.	Codice	€
2	12	7	45	3	D126	10	10	DP20	2,60
3	15	11	45	3	D126	10	10	DP30	2,60
4	15	14	45	3	D126	10	10	DP40	3,20
5	15	18	45	3	D126	10	10	DP50	3,60
6	13	25	45	3	D151	10	10	DP60	4,20

Frese elettrodepositate gambo Ø3 mm

DWR-3

· Forma conica a testa raggiata




Ø	T	v°	L	Y	#	Min.	Mult.	Codice	€
1,2	16	3	45	3	D107	10	10	DR13	2,60
1,5	13	3	45	3	D107	10	10	DR14	2,60
1,5	10	4	45	3	D107	10	10	DR15	2,60
2	12	5	45	3	D126	10	10	DR20	2,60
3	14	8	45	3	D126	10	10	DR30	2,60
3,3	15		45	3	D126	10	10	DR31	2,60
3,3	10		45	3	D126	10	10	DR32	2,60

Frese elettrodepositate gambo Ø3 mm

DWJ-3


· Forma a ogiva a punta



Ø	T	L	Y	#	Min.	Mult.	Codice	€
2	6	45	3	D126	10	10	DJ20	2,60
3	14	45	3	D126	10	10	DJ30	2,60
4	9	45	3	D126	10	10	DJ40	3,20
5	10	45	3	D126	10	10	DJ50	3,60
6	10	45	3	D151	10	10	DJ60	4,20

DWT-3

· Forma tronco conica




Ø	Ø ₂	T	v°	L	Y	#	Min.	Mult.	Codice	€
2	1	10	3	45	3	D126	10	10	DT20	2,60
3	2	10	3	45	3	D126	10	10	DT30	2,60

Frese elettrodepositate gambo Ø3 mm

DWQ-3


· Forma ovale



Ø	T	L	Y	#	Min.	Mult.	Codice	€
3	5	45	3	D126	10	10	DQ30	2,60
4	7	45	3	D126	10	10	DQ40	3,20
5	9	45	3	D151	10	10	DQ50	3,60
6	10	45	3	D151	10	10	DQ60	4,20

DWV-3

· Forma tronco di cono rovesciato




Ø	Ø ₂	T	L	Y	#	Min.	Mult.	Codice	€
3	2,5	10	45	3	D126	10	10	DV30	2,60

Frese elettrodepositate gambo Ø3 mm

DWS-3


· Forma a fiamma



Ø	T	L	Y	#	Min.	Mult.	Codice	€
3	6	45	3	D126	10	10	DS30	2,60
4	8	45	3	D126	10	10	DS40	3,20
5	9,2	45	3	D151	10	10	DS50	3,60
6	12	45	3	D151	10	10	DS60	4,20

DWE-3

· Disco




Ø	T	L	Y	#	Min.	Mult.	Codice	€
13	1	45	3	D126	10	10	DE1310	8,80
13	2	45	3	D126	10	10	DE1320	8,80
13	3	45	3	D126	10	10	DE1330	8,80
13	4	45	3	D126	10	10	DE1340	8,80

Frese elettrodepositate gambo Ø3 mm

DWX-3


· Forma a lente



Ø	T	L	Y	#	Min.	Mult.	Codice	€
13	2	45	3	D126	10	10	DX130	8,80

DWY-3

· Disco con perno



Ø	T	L	Y	#	Min.	Mult.	Codice	€
22	0,5	45	3	D107	5	5	DY220	21,90

Frese elettrodepositate gambo Ø3 mm

DW-3-SET

· Assortimento 30 frese gambo Ø3



Y	#	Min.	Mult.	Codice	€
3	D126	1	1	BMS30	71,70




INFO SET

Frese elettrodepositate gambo Ø6 mm

DWA-6


· Forma cilindrica



Ø	T	L	Y	#	Min.	Mult.	Codice	€
6,5	15	60	6	D427	2	2	DWA001E3DCC	13,40
8	15	60	6	D427	2	2	DWA002E3DCC	15,10
10	10	60	6	D427	2	2	DWA003E3DCC	19,70
10	19	60	6	D427	2	2	DWA004E3DCC	19,70
10	32	60	6	D427	1	1	DWA006E3DCC	22,30
18	26	60	6	D427	1	1	DWA007E3DCC	39,50

DWB-6

· Forma sferica




Ø	L	Y	#	Min.	Mult.	Codice	€
8	60	6	D427	2	2	DWB001E3DCC	15,10
6	60	6	D427	2	2	DWB002E3DCC	13,50
10	60	6	D427	2	2	DWB003E3DCC	19,70
16	60	6	D427	1	1	DWB005E3DCC	30,40
20	60	6	D427	1	1	DWB006E3DCC	36,40

Frese elettrodepositate gambo Ø6 mm

DWC-6


· Forma cilindrica a testa raggiata



Ø	T	L	Y	#	Min.	Mult.	Codice	€
6,5	15	60	6	D427	2	2	DWC001E3DCC	13,70
6	32	65	6	D427	2	2	DWC002E3DCC	15,10
8	15	60	6	D427	2	2	DWC003E3DCC	15,10
10	19	60	6	D427	2	2	DWC004E3DCC	19,70

DWF-6

· Forma a ogiva a testa raggiata




Ø	T	L	Y	#	Min.	Mult.	Codice	€
6,5	22	60	6	D427	2	2	DWF001E3DCC	15,10
8	15	60	6	D427	2	2	DWF002E3DCC	15,90
10	19	60	6	D427	2	2	DWF003E3DCC	19,70

Frese elettrodepositate gambo Ø6 mm

DWP-6


· Forma conica



Ø	T	v°	L	Y	#	Min.	Mult.	Codice	€
6	12	28	60	6	D427	2	2	DWP001E3DCC	12,20
6	15	23	60	6	D427	2	2	DWP002E3DCC	12,20
8	15	30	60	6	D427	2	2	DWP003E3DCC	15,10
10	20	28	60	6	D427	2	2	DWP004E3DCC	19,70
10	38	15	60	6	D427	1	1	DWP005E3DCCG	30,60
15	25	33	60	6	D427	1	1	DWP006E3DCC	28,80

DWR-6

· Forma conica a testa raggiata




Ø	T	v°	L	Y	#	Min.	Mult.	Codice	€
6,5	25	10	60	6	D427	2	2	DWR001E3DCC	15,10
14	18	43	60	6	D427	2	2	DWR005E3DCC	30,40
16	18	48	60	6	D427	2	2	DWR006E3DCC	30,40

Frese elettrodepositate gambo Ø6 mm

DWJ-6


· Forma a ogiva a punta



Ø	T	L	Y	#	Min.	Mult.	Codice	€
10	19	60	6	D427	2	2	DWJ001E3DCC	19,70

DWT-6

· Forma tronco conica




Ø	Ø ₂	T	V°	L	Y	#	Min.	Mult.	Codice	€
8	4	15	15	60	6	D427	2	2	DWT001E3DCC	15,10

Frese elettrodepositate gambo Ø6 mm

DWQ-6


· Forma ovale



Ø	T	L	Y	#	Min.	Mult.	Codice	€
6	13	60	6	D427	2	2	DWQ001E3DCC	12,20
9	18	60	6	D427	2	2	DWQ002E3DCC	18,20
10	16	60	6	D427	2	2	DWQ003E3DCC	19,60
12	25	60	6	D427	2	2	DWQ004E3DCC	27,80
15	29	60	6	D427	2	2	DWQ005E3DCCD	41,20

DWN-6

· Forma cilindrica testa conica




Ø	T	v°	L	Y	#	Min.	Mult.	Codice	€
10	9	90	70	6	D427	2	2	DWN001E3DCC	15,90

Frese elettrodepositate gambo Ø6 mm

DWV-6


· Forma tronco di cono rovesciato



Ø	Ø ₂	T	v°	L	Y	#	Min.	Mult.	Codice	€
8	4	5	40	60	6	D427	2	2	DWV001E3DCC	15,10
14	8	18	20	60	6	D427	2	2	DWV003E3DCC	31,80

DWX-6

· Forma a lente




Ø	T	L	Y	#	Min.	Mult.	Codice	€
25	5	60	6	D427	1	1	DWX001E3DCC	45,50

Frese elettrodepositate gambo Ø6 mm

DWU-6


· Disco raggiato



Ø	T	L	R	Y	#	Min.	Mult.	Codice	€
25	5	60	2.5	6	D427	1	1	DWU001E3DCC	42,60

DWE-6

· Disco




Ø	T	L	Y	#	Min.	Mult.	Codice	€
10	2	60	6	D427	2	2	DWE001E3DCC	15,10

Frese elettrodepositate gambo Ø6 mm

DW-6-SET

· Assortimento 10 frese gambo Ø6



Y	#	Min.	Mult.	Codice	€
6	D427	1	1	BMS10	151,00



INFO SET

Dischi elettrodepositati foro Ø6 mm

EDC-6


· Dischi con foro



Ø	T	W	H	#	Min.	Mult.	Codice	€
25	1,7	3	6	D427	3	1	EDC025A	10,50
40	1,7	3	6	D427	3	1	EDC040A	16,00
50	1,7	3	6	D427	3	1	EDC050A	19,00
65	1,7	3	6	D427	2	1	EDC065A	24,50



Accessori disponibili: AL6 vedi pag. 168



**UTENSILI PER
MACCHINE
STAZIONARIE**

Levigacoste-Mole resinoidi

DIAHARD XT-LO

- Versione con attacco rapido SF
- Ottimo per la lavorazione di coste piane ad alto spessore con mandrini planetari



#	Ø	W	X	H	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
1	100	40	3	20	SF DX	1	1	HW030051	58,00
2	100	40	3	20	SF DX	1	1	HW030052	58,00
3	100	40	3	20	SF DX	1	1	HW030053	58,00
4	100	40	3	20	SF DX	1	1	HW030054	58,00
5	100	40	3	20	SF DX	1	1	HW030055	58,00
6	100	40	3	20	SF DX	1	1	HW030056	58,00



Accessori disponibili: ISU-100 vedi pag. 159

Levigacoste-Mole resinoidi

DIAHARD XT-L3

- Mole diamantate resinoidi per costa piana
- Risultati perfetti anche sui materiali più delicati
- Indicate per spessore lastra fino a 40 mm



#	Ø	W	X	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
0	130	45	5	SF DX	1	1	HW030040	122,00
1	130	45	5	SF DX	1	1	HW030041	87,00
2	130	45	5	SF DX	1	1	HW030042	87,00
3	130	45	5	SF DX	1	1	HW030043	87,00
4	130	45	5	SF DX	1	1	HW030044	87,00
5	130	45	5	SF DX	1	1	HW030045	87,00
6	130	45	5	SF DX	1	1	HW030046	87,00




Accessori disponibili: ISU-130 vedi pag. 159

Levigacoste-Mole resinoidi

DIAHARD XT-L5

- Mole diamantate resinoidi per costa piana
- Risultati perfetti anche sui materiali più delicati
- Indicate per spessore lastra fino a 80 mm




#	Ø	W	X	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
0	150	45	10	SF DX	1	1	HW030080	229,00
1	150	45	5	SF DX	1	1	HW030081	116,00
2	150	45	5	SF DX	1	1	HW030082	116,00
3	150	45	5	SF DX	1	1	HW030083	116,00
4	150	45	5	SF DX	1	1	HW030084	116,00
5	150	45	5	SF DX	1	1	HW030085	116,00
6	150	45	5	SF DX	1	1	HW030086	116,00

Levigacoste-Mole resinoidi

DIAHARD XT-LQ

- Mole diamantate resinoidi per costa piana
- Il sistema QRS permette un rapido cambio utensile e dona una leggera flessibilità



#	Ø	W	X	Min.	Mult.	Codice	€
0	130	45	5	1	1	HW030030	111,00
1	130	45	5	1	1	HW030031	66,00
2	130	45	5	1	1	HW030032	66,00
3	130	45	5	1	1	HW030033	66,00
4	130	45	5	1	1	HW030034	66,00
5	130	45	5	1	1	HW030035	66,00
6	130	45	5	1	1	HW030036	66,00



Accessori disponibili: SFDX vedi pag. 160

Lucidatrici a braccio-Mole sinterizzate

MP-20

- Mole sinterizzate a settori
- Due granulometrie per sgrossatura e preparazione alla lucidatura
- Fissaggio tramite viti o con cambio rapido di tipo magnetico con accessorio MAG250A



#	Ø	L ₂	W	X	Z	Min.	Mult.	Codice	€
50	200	34	8	7	15	1	1	MP81	205,00
150	200	34	8	7	15	1	1	MP82	205,00



Accessori disponibili: MAG-A vedi pag. 165

Lucidatrici a braccio-Mole sinterizzate

MP-25

- Mole sinterizzate a settori
- Due granulometrie per sgrossatura e preparazione alla lucidatura
- Fissaggio tramite viti o con cambio rapido di tipo magnetico con accessorio MAG250A



#	Ø	L ₂	W	X	Z	Min.	Mult.	Codice	€
50	250	34	8	7	18	1	1	MP101	248,00
150	250	34	8	7	18	1	1	MP102	248,00



Accessori disponibili: MAG-A vedi pag. 165

Lucidatrici a braccio-Mole sinterizzate

MRP-25

- Mole sinterizzate a settori con riempimento in resina
- Finiture superiori al tipo MP, minimizza il rischio di scheggiature
- Fissaggio tramite viti o con cambio rapido di tipo magnetico con accessorio MAG250A



#	Ø	L ₂	W	X	Z	Min.	Mult.	Codice	€
50	250	42	8	10	12	1	1	MRP101	257,00
100	250	42	8	10	12	1	1	MRP102	257,00
200	250	42	8	10	12	1	1	MRP103	257,00



Accessori disponibili: MAG-A vedi pag. 165

Lucidatrici a braccio-Mole resinoidi

RP-20

- Mole resinoidi a settori per levigatura e lucidatura
- Ottima taglienza e durata elevatissima rispetto ai sistemi tradizionali
- Fissaggio tramite viti o con cambio rapido di tipo magnetico con accessorio MAG250A



#	Ø	L ₂	W	X	Z	Min.	Mult.	Codice	€
100	200	43	19	15	12	1	1	RP82	109,00
200	200	43	19	15	12	1	1	RP83	109,00
400	200	43	19	15	12	1	1	RP84	109,00
800	200	43	19	15	12	1	1	RP85	109,00
1500	200	43	19	15	12	1	1	RP86	109,00
3000	200	43	19	15	12	1	1	RP87	109,00



Accessori disponibili: MAG-A vedi pag. 165

Lucidatrici a braccio-Mole resinoidi

RP-25

- Mole resinoidi a settori per levigatura e lucidatura
- Ottima taglienza e durata elevatissima rispetto ai sistemi tradizionali
- Fissaggio tramite viti o con cambio rapido di tipo magnetico con accessorio MAG250A



#	Ø	L ₂	W	X	Z	Min.	Mult.	Codice	€
100	250	43	19	15	16	1	1	RP102	135,00
200	250	43	19	15	16	1	1	RP103	135,00
400	250	43	19	15	16	1	1	RP104	135,00
800	250	43	19	15	16	1	1	RP105	135,00
1500	250	43	19	15	16	1	1	RP106	135,00
3000	250	43	19	15	16	1	1	RP107	135,00



Accessori disponibili: MAG-A vedi pag. 165

Lucidatrici a braccio-Mole resinoidi

BUFF

- Piatto lucidante diamantato di alta qualità
- Il tocco finale nella lucidatura
- Disponibile in due versioni per materiali chiari o scuri



Ø	W	X	Min.	Mult.	Codice	€
200	80	10	1	1	BB8	228,00

Lucidatrici a braccio-Mole resinoidi

EG6 QRS

- Mole resinoidi con legante di ultima generazione EG6
- Lucidature brillanti su qualsiasi materiale senza rischi di bruciature
- Il sistema QRS permette un rapido cambio utensile e dona una leggera flessibilità



#	Ø	W	X	Min.	Mult.	Codice	€
1	200	65	3	1	1	EG6D200V1	177,50
2	200	65	3	1	1	EG6D200V2	177,50
3	200	65	3	1	1	EG6D200V3	177,50
4	200	65	3	1	1	EG6D200V4	177,50
5	200	65	3	1	1	EG6D200V5	177,50
6	200	65	3	1	1	EG6D200V6	177,50



Accessori disponibili: MV vedi pag. 166

CNC-frese da taglio

CNA AX

- Frese a settori con diamante posizionato, ottima costanza di rendimento con avanzamenti elevati



Ø	T	AT	Min.	Mult.	Codice	€
22	40	1/2"	1	1	CNA017M5CBCW	113,00
22	50	1/2"	1	1	CNA018M5CBCW	113,00

CNA EP

- Frese elettrodepositate con fresatura a spirale
- Ottima costanza di rendimento con avanzamenti elevati



#	Ø	T	AT	Min.	Mult.	Codice	€
D602	13	45	1/2"	1	1	CNA010E4BCW	117,00
D602	16	35	1/2"	1	1	CNA011E3BBCW	111,00
D602	16	45	1/2"	1	1	CNA012E3BBCW	117,00
D602	18	65	1/2"	1	1	CNA013E3BBCW	211,00
D602	16	55	1/2"	1	1	CNA014E3BBCW	158,00

CNC-frese per taglio incrementale

CNI AX

- Fresa sinterizzata per taglio incrementale attacco M12
- Ottima velocità di avanzamento con lunga durata



#	Ø	T	AT	Min.	Mult.	Codice	€
D301	20	20	M12	1	1	CNI001M1VFJ	47,00



Accessori disponibili: AG-CNI vedi pag. 167

CNC-frese per taglio incrementale

CNI EP

- Fresa elettrodepositata per taglio incrementale
- Ottima costanza di rendimento con avanzamenti elevati



#	Ø	T	AT	Min.	Mult.	Codice	€
D602	20	20	M12	1	1	CNI001E3BAJ	99,00



Accessori disponibili: AG-CNI vedi pag. 167

CNC-frese da scasso

CNB AX

- Fresa sinterizzata a settori reversibile per eseguire sbancamenti
- Ottima velocità di avanzamento con lunga durata



Ø	T	W	X	Z	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
87	20	6,2	5,8	20	3+3	1	1	CNB002M5CBG	209,00

CNB EP

- Fresa elettrodepositata a settori reversibile per eseguire sbancamenti
- Ottima velocità di avanzamento con lunga durata




#	Ø	T	W	Z	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
D602	80	20	5	20	3+3	1	1	CNB001E3BBG	260,00

CNC-frese per incisione

DWA - EPD602

- Frese elettrodepositate gambo Y=6 mm
- Polveri di diamante D602 di alta qualità per lavorazioni gravose



#	Ø	T	L	Y	Min.	Mult.	Codice	€
D602	8	30	60	6	1	1	DWAD09E3DBC	33,00




Accessori disponibili: QA6 vedi pag. 167

CNC-frese per incisione

DWA - SINT

- Frese cilindriche sinterizzate con gambo Y=6 mm
- Taglienza molto elevata



#	Ø	T	L	Y	Min.	Mult.	Codice	€
D301	10	27	60	6	1	1	DWA005M2DVCG	65,00
D301	20	30	60	6	1	1	DWAD08M2DVCG	130,00



Accessori disponibili: QA6 vedi pag. 167

CNC-mole lucidanti per piani cucina
EG6-MAG

- Mole resinoidi con legante di ultima generazione EG6
- Lucidature brillanti su qualsiasi materiale senza rischi di bruciature




#	#	Ø	W	X	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
0	0	100	30	6	MAG	1	1	EG6D100M0	118,50
1	1	100	30	6	MAG	1	1	EG6D100M1	102,50
2	2	100	30	6	MAG	1	1	EG6D100M2	102,50
3	3	100	30	6	MAG	1	1	EG6D100M3	102,50
4	4	100	30	6	MAG	1	1	EG6D100M4	102,50
5	5	100	30	6	MAG	1	1	EG6D100M5	102,50
6	6	100	30	6	MAG	1	1	EG6D100M6	102,50

CNC-mole lucidanti per piani cucina
EG6-SF

- Mole resinoidi con legante di ultima generazione EG6
- Lucidature brillanti su qualsiasi materiale senza rischi di bruciature



#	#	Ø	W	X	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
1	1	100	30	6	SF DX	1	1	EG6D100SF1	90,50
2	2	100	30	6	SF DX	1	1	EG6D100SF2	90,50
3	3	100	30	6	SF DX	1	1	EG6D100SF3	90,50
4	4	100	30	6	SF DX	1	1	EG6D100SF4	90,50
5	5	100	30	6	SF DX	1	1	EG6D100SF5	90,50
6	6	100	30	6	SF DX	1	1	EG6D100SF6	90,50



**UTENSILI
PNEUMATICI**

Smerigliatrici dritte ad alta velocità

260

- Microsmerigliatrice a pinza fissa diametro 3 mm
- Buona coppia e precisione in rotazione



watt		AT	rpm	Min.	Mult.	Codice	€
160	180	3	60.000	1	1	JPG260	221,00

380

- Microsmerigliatrice a pinza intercambiabile diametro 2.35-3 mm
- Alta velocità per utilizzo microutensili



watt		AT	rpm	Min.	Mult.	Codice	€
120	160	2,35-3	80.000	1	1	JPG380	290,00

Smerigliatrici dritte ad alta velocità

300

- Smerigliatrice assiale pneumatica con pinze diametro 3 e 6 mm
- Costruzione robusta con interruttore di sicurezza



watt		AT	rpm	Min.	Mult.	Codice	€
250	170	3-6	35.000	1	1	UG300	275,00

Mini smerigliatrici angolari

220

- Mini smerigliatrice angolare a 120°
- Studiata per l'utilizzo di dischi Diaface diametro 30 mm



watt		AT	rpm	Min.	Mult.	Codice	€
230	200	M7	22.000	1	1	JPG220	317,50

ACCESSORI

Accessori per smerigliatrici

PLA-QM

- Media flessibilità
- Costruzione in poliuretano
- Forati per passaggio acqua



Ø	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
98	M14	1	1	N100PH	10,90
112	M14	1	1	N115PH	11,80
122	M14	1	1	N125PH	12,60

PLA-QNR

- In gomma naturale con uncino rinforzato



Ø	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
100	M14	1	1	N100	30,00

Accessori per smerigliatrici

PLA-QA

· In alluminio con uncino rinforzato



Ø	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
100	M14	1	1	A100V	19,00

PLA-QD

· In plastica rigida con centraggio



Ø	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
100	M14	1	1	DRY100V	20,00

PLA-QR

· Semirigido in plastica



Ø	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
100	M14	1	1	I100FV	17,00
115	M14	1	1	I115FV	18,00
125	M14	1	1	I125FV	20,00
150	M14	1	1	I150FV	25,00

PLA-QS

· In plastica con mousse 10 mm



Ø	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
50	M14	1	1	N50PL10	15,00
75	M14	1	1	N80PL10	15,00
100	M14	1	1	N100PL10	24,00
115	M14	1	1	N115PL10	27,00
125	M14	1	1	N125PL10	29,00
150	M14	1	1	N150PL10	36,00
175	M14	1	1	N175PL10	41,00

Accessori per smerigliatrici

PLA-SA


· In gomma naturale per dischi SA



Ø	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
30	M7	1	1	AGP01	5,00

PLA-IN


· Semirigido con foro centrale per dischi SA



Ø	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
100	M14	1	1	I100N	24,00

PLA-TRK

· Platorello attacco Turnlock a vite



Ø	Y	Min.	Mult.	Codice	€
50	6	1	1	SL102	9,40
25	6	1	1	SL104	8,70

LMFL

· Flangia da foro 22,23 ad attacco filettato



AT	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
22,23	M14	1	1	AG01	14,00
22,23	5/8-11	1	1	AG02	14,00

Accessori per smerigliatrici

REFL14

- Attacchi per ruote ad espansione con foro 25 mm
- Codice AG13 con lubrificazione interna



Ø	T	T ₁	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
25	38	42	M14	1	1	AG2	33,00

Accessori per nastri diamantati

RGE6

· Espansori in gomma gambo 6 mm



Ø	T	Y	Min.	Mult.	Codice	€
15	30	6	3	1	RE015030	12,20
22	20	6	3	1	RE022020	12,80
25	25	6	3	1	RE025025	14,60
30	30	6	3	1	RE030030	15,40
45	30	6	3	1	RE045030	17,40

RGE

· Espansori in gomma con foro



Ø	T	H	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
50	42		M14	1	1	RE050042	79,00
50	42	25		1	1	RE050042L	79,00
75	38	25		1	1	RE075038	43,00
100	38	25		1	1	RE100038	93,00
200	38	50-25		1	1	RE200038	159,00

ISU-100

· Portamola a chiocciola gomma-alluminio



Ø	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
100	M14	1	1	ISU0551A	100,00
100	M18	1	1	ISU0555A	100,00
100	M24x2	1	1	ISU0556A	100,00

ISU-130

· Portamola a chiocciola gomma-alluminio



Ø	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
130	M14	1	1	ISU0602A	117,00
130	M24x2	1	1	ISU0606F	117,00

SFDX

· Attacco a chiocciola con velcro




Ø	AT	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
100	QRS	SFDX	3	1	SFDX100V	15,90
100	QRS	SFDX	3	1	SFDX100V2	9,60
100	QRS	SFDX	3	1	SFDX100VL	9,60
130	QRS	SFDX	2	1	SFDX130V	22,30
130	QRS	SFDX	2	1	SFDX130VL	11,70

Riduzioni per dischi diamantati

RID

· Riduzioni per dischi



Ø	E	H	Min.	Mult.	Codice	€
60	1,5	25,4	1	1	R60X254X15	2,90
60	1,5	30	1	1	R60X30X15	2,90
60	1,5	50	1	1	R60X50X15	2,90
60	2,5	50	1	1	R60X50X25	2,90

Accessori per foratura

QA10

- Adattatori per foretti con stelo 10 mm
- Per macchine stazionarie



AT	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
Ø10	1/2" BSP M	1	1	Q000A	32,00

QC

- Adattatori per foretti con stelo 10 mm
- Per levigatrici a umido



AT	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
Ø10	M14 F	1	1	Q000C	36,00

AG19

- Converte foretti con attacco M14 in attacco 1/2" BSP



AT	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
M14 M	1/2" BSP M	1	1	AG19	23,00

GIU-AT

- Adattatori per foretti con attacco 1/2" gas
- Mandrino ad acqua per trapani portatili



AT	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
1/2" BSP M	12 mm	1	1	GIUROAT	88,00

Accessori per foratura

GIU-TC

- Adattatori per foretti con attacco 1/2"gas
- Mandrino ad acqua per trapani portatili a colonna



AT	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
1/2" BSP F	MT2	1	1	GIUROT02	202,00
1/2" BSP F	MT3	1	1	GIUROT03	212,00

Accessori per lucidatrici a braccio

AMK

- Piatto portautensili magnetico
- Consente un veloce cambio di granulometria
- Completo di viti e dadi inox per montaggio su piatto macchina



Ø	Min.	Mult.	Codice	€
200	1	1	MAG200	142,00
250	1	1	MAG250	162,00

MAG-A

- Disco conversione utensili a MAG200/250



Ø	Min.	Mult.	Codice	€
140	1	1	MAG250A	11,00

Accessori per lucidatrici a braccio

MV

· Per convertire attacchi MAG200/250 in attacco QRS



Ø	Min.	Mult.	Codice	€
200	1	1	P200MV	85,00
250	1	1	P250MV	95,00

MAG FK

· Piatto magnetico/Frankfurt



Ø	Min.	Mult.	Codice	€
330	1	1	MAG330FK3	90,00
330	1	1	MAG330FK4	90,00

Accessori per macchine CNC

AG-CNI

- Attacco per frese incrementali M12
- Disponibile in tre lunghezze standard



Lu	AT	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
60	M12 F	1/2" BSP M	1	1	AG20	45,00
90	M12 F	1/2" BSP M	1	1	AG21	63,00
120	M12 F	1/2" BSP M	1	1	AG22	75,00

QA6

- Adattatori 1/2" BSP per frese gambo Ø6 mm




AT	AT ₁	Min.	Mult.	Codice	€
6	1/2"	1	1	Q000A6	32,00

Portautensili vari

AL6

- Alberino gambo 6 mm per dischi foro H=6 mm



Ø	Y	Min.	Mult.	Codice	€
6	6	1	1	D0132	16,00

TAQ

- Tampone rigido con attacco QRS per fogli diamantati



T	W	Min.	Mult.	Codice	€
130	55	1	1	TFPADLE	36,00

Aggancio rapido QRS

QRS

· Fogli e dischi autoadesivi in versione asola (F) e uncino (M)



Ø	T	H	L	AT	Min.	Mult.	Codice	€
	210		1.000	F	1	1	VE1000210F	126,00
	210		1.000	M	1	1	VE1000210M	84,00
100		25		M	10	1	VED10025M	3,50
100		25		M	10	1	VED10025M2	3,50
100		25		M/F	5	1	VED10025MF	8,50
100		25		M/F	5	1	VED10025MF10	15,00
125		25		M	10	1	VED12525M	5,50
250		100		F	1	1	VED250100F	29,50
250		100		M	1	1	VED250100M	20,00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutti gli ordini accettati da SORMA S.p.A. Socio Unico, con sede legale in Via Don F. Tosatto n.8, Mestre-Venezia, Italia (di seguito il "Venditore") provenienti da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica avente sede legale o domicilio in Italia od all'estero e che agisce nell'esercizio della propria attività commerciale, imprenditoriale o professionale (di seguito il "Compratore"), e regolano tutte le vendite delle merci indicate nel catalogo del Venditore (di seguito i "Prodotti"). Condizioni differm da quelle qui contenute saranno efficaci solo in forza di accettazione scritta.

1. PRODOTTI

I Prodotti oggetto delle presenti vendite sono quelli indicati nel catalogo del Venditore, con le specifiche ed i disegni ivi contenuti.

2. ORDINI

2.1 Gli ordini, sia diretti che indiretti, sono sempre subordinati all'accettazione del Venditore. La conferma descriverà i Prodotti venduti in base al codice a catalogo e determinerà la quantità di ciascun prodotto, il prezzo unitario, i termini di consegna, le condizioni di trasporto e di pagamento. Nessun ordine sarà considerato vincolante per il Venditore fino a quando esso non sia stato accettato con la conferma emessa da quest'ultimo.

2.2 Ordini di materiale non stock standard, speciale o a disegno dovranno redigersi per iscritto dal Compratore e in nessun caso potranno essere annullati dal Compratore una volta intervenuta l'accettazione del Venditore.

2.3 Il Venditore si riserva, a sua insindacabile scelta, il diritto di annullare l'ordine se ogni ulteriore verifica delle condizioni di credito del Compratore suggerissero tale annullamento.

3. PREZZI, SPESE DI SPEDIZIONE e CONDIZIONI DI PAGAMENTO

3.1 I prezzi contenuti nel listino del Venditore sono impegnativi se accettati da conferma d'ordine del Venditore, salvo quanto specificato dalla conferma d'ordine stessa. Il Compratore dovrà notificare immediatamente al Venditore ogni errore ed omissione di ogni tipo nelle condizioni di pagamento e nei prezzi, contenuti nel documento di accettazione.

3.2 I prezzi non includono IVA e altre tasse, diritti doganali od altri oneri, che possano gravare sui Prodotti nel paese del Compratore e sono espressi nella divisa del paese del Venditore, a meno che diversamente concordato. I prezzi non comprendono i costi di spedizione che restano a carico del Compratore.

3.3 Il Venditore si riserva altresì la facoltà di cambiare le condizioni di pagamento del Compratore quando, secondo la sua opinione, le condizioni finanziarie del Compratore e le registrazioni dei pagamenti precedenti suggerissero tali cambiamenti. Le condizioni di pagamento sono specificate in conferma d'ordine. Tutti i nuovi Clienti sono forniti in contrassegno. La valuta di fatturazione è tassativa per i pagamenti. Per i pagamenti dall'estero le spese di trasferimento fondi dalla Banca estera alla Banca italiana sono a completo carico del Compratore.

4. TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA

4.1 I termini di consegna specificati nella conferma d'ordine sono impegnativi, salvo deroghe indipendenti dalla volontà del Venditore che verranno comunque tempestivamente segnalate al Compratore.

4.2 Il Venditore userà il massimo impegno per rispettare le date o i periodi di consegna indicati nella conferma.

4.3 Nel caso di ritardo di consegna dovuto a cause al di fuori del ragionevole controllo del Venditore, quali (ma non limitate a) forza maggiore, scioperi, agitazioni, incidenti e conflitti, compreso qualsiasi ritardo da parte dei subcontraenti nella lavorazione dei prodotti od altro, il Venditore avrà diritto a propria scelta o di estendere il periodo di consegna previsto per un periodo pari alla durata di tale causa ovvero di risolvere la vendita, ed in entrambi i casi sarà esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti del Compratore relativamente alla ritardata o mancata consegna.

In nessun caso il Venditore sarà responsabile per ritardata o mancata consegna dovuta a carenza di prodotti.

4.4 La merce è venduta franco fabbrica (ex works Incoterms 2010). La merce parte non assicurata salvo disposizioni particolari che verranno concordate ed addebitate al Compratore.

5. RISCHI

Tutti i rischi relativi ai Prodotti si trasferiranno dal Venditore al Compratore nel luogo e nel momento della consegna, descritta nella clausola che precede.

6. RECLAMI

6.1 Il Compratore esaminerà i Prodotti immediatamente e con la dovuta diligenza ed attenzione al momento del loro ricevimento presso il proprio stabilimento e comunicherà senza ritardo al Venditore qualsiasi mancanza, difetto o non conformità riscontrata. La comunicazione da parte del Compratore della mancanza, difettosità o non conformità dei Prodotti dovrà essere effettuata per iscritto entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento dei Prodotti e dovrà contenere una descrizione completa dei difetti e delle mancanze, la menzione dei documenti di trasporto relativi ai Prodotti. Decorsi 10 giorni dal ricevimento dei Prodotti da parte del Compratore quale risultante dai documenti di trasporto, senza che il Compratore abbia contestato la mancanza o la non conformità dei Prodotti, questi verranno considerati come definitivamente accettati dal Compratore.

6.2 A seguito del reclamo, il Venditore provvederà, a sua scelta, a sostituire i Prodotti difettosi o a rimborsare l'importo pagato dal Compratore per il loro acquisto. Il Venditore ha facoltà di testare i Prodotti al momento della loro restituzione e di addebitare al Compratore ogni costo sostenuto dal Venditore in caso di falsa denuncia di difettosità del prodotto.

7. RESI

7.1 Qualsiasi reso sarà accettato unicamente se preventivamente autorizzato e se spedito in porto franco. Il documento di trasporto del Compratore dovrà fare riferimento ai documenti di spedizione del Venditore. Il Venditore non accrediterà in nessun caso e per nessun motivo merce fornita da più di un anno. Il Venditore accredita solo merce con imballo originale e in nessun caso danneggiata. Nel caso in cui vi sia un reso dovuto ad un errore del Venditore si accetterà la restituzione della merce in Porto Assegnato a mezzo posta o corriere convenzionato con il Venditore. Nel caso in cui le norme sopra riportate non venissero rispettate l'accredito non avrà corso e la merce verrà respinta, con addebito delle spese di spedizione al mittente. Il Venditore ha facoltà di addebitare al Compratore le spese di gestione del Reso non dovuto a difettosità del prodotto o comunque a colpa del Venditore stesso.

7.2 La restituzione di Prodotti acquistati mediante speciali offerte o promozioni, o come parte di un "pacchetto" o "kit" di prodotti può essere soggetta a specifiche condizioni, come descritto nelle stesse o altrimenti comunicato al Compratore. Nessun rimborso è consentito per singoli Prodotti acquistati come parte di un "pacchetto", bensì il Venditore, potrà, in alternativa sostituire quel singolo prodotto o pretendere la restituzione dell'intero "pacchetto" e rimborsare al Compratore quanto corrisposte per l'acquisto di quello stesso "pacchetto".

8. GARANZIA

8.1 Entro un anno dalla data della consegna e subordinatamente alla presentazione di un reclamo da parte del Compratore secondo la clausola "Reclami" che precede, il materiale riscontrato difettoso verrà sostituito gratuitamente dal Venditore. In ogni caso il Venditore non applicherà la garanzia per il materiale dimostratosi difettoso per un errato o improprio utilizzo. In caso di controversia, giudizio inappellabile rimane la perizia tecnica del costruttore.

8.2 Il Venditore sarà responsabile esclusivamente per i danni cagionati al Compratore quale conseguenza immediata e diretta di un proprio doloso o gravemente colpevole inadempimento agli obblighi nascenti dal contratto.

8.3 In nessun caso il Venditore sarà responsabile per danni indiretti, subiti dal Compratore o da terzi, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, danni d'immagine, perdita di profitto, di produzione, di contratti, penali o rimborsi di qualsiasi natura, ecc..

9. IMBALLO

Viene sempre fatturato al costo.

10. FATTURE

La fatturazione ha luogo l'ultimo giorno lavorativo del mese di spedizione della merce. La fattura, salvo diverse disposizioni, è riepilogativa dei documenti di trasporto del mese. Per le forniture estere la merce parte con fattura accompagnatoria. E' cura della ditta committente controllare che i dati anagrafici e fiscali sui documenti siano esatti.

11. GIURISDIZIONE – FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

11.1 Tutte le controversie, di natura contrattuale od extracontrattuale, relative all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, risoluzione del presente Contratto, saranno soggette in via esclusiva alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Italiana, foro di Venezia.

11.2 Il presente Contratto sarà interpretato e regolato secondo la legge italiana.